



---

# مناقصه خرید یکدستگاه خودروی آتش نشانی پلتفرم ۶۰ متری

---

(پاکت ب)

شماره مناقصه : P-1402-43

شرکت پتروشیمی گچساران

1402

### فهرست مندرجات

دعوتنامه و دستور العمل شرکت در مناقصه (پس از امضاء توسط صاحبان امضاء مجاز پیشنهاد دهنده، میبایست در پاکت ب قرار گیرد)	بخش ۱
پیش نویس قرارداد به همراه برگ پیشنهاد نرخ به صورت UNPRICE (پس از امضاء توسط صاحبان امضاء مجاز پیشنهاد دهنده، میبایست در پاکت ب قرار گیرد)	بخش ۲
برگ پیشنهاد قیمت به همراه مشخصات فنی و جداول مرتبط با درج قیمت (پس از امضاء توسط صاحبان امضاء مجاز پیشنهاد دهنده و درج قیمت میبایست در پاکت ج قرار گیرد)	بخش ۳

## بخش اول

### دعوتنامه و دستور العمل شرکت در مناقصه

#### (پاکت ب)

بسمه تعالی

موضوع : دعوتنامه شرکت در مناقصه شماره P-1402-43

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یکدستگاه خودروی آتش نشانی با پلتفرم ۶۰ متری

شرکت پتروشیمی گچساران

با سلام و احترام،

- ۱- شرکت پتروشیمی گچساران در نظر دارد، موضوع فوق الذکر را طبق شرح کار و سایر شرایط موجود در اسناد مناقصه و با رعایت موارد زیر از طریق شرکتهای واجد صلاحیت انجام دهد:
- ۲- مدت تحویل کالای کامل و بدون نقص در سایت خریدار، حداکثر چهارده ماه شمسی می باشد.
- ۳- در صورت تمایل به شرکت در مناقصه ، جهت دریافت اسناد به سایت [www.gpetroc.ir](http://www.gpetroc.ir) مراجعه فرمایید.
- ۴- کلیه اسناد و مدارک مناقصه میبایست به همراه سایر مدارک مناقصه و با آگاهی و قبول کلیه شرایط اسناد مناقصه توسط شرکت پیشنهاد دهنده در یک نسخه کاغذی چاپ و با درج ، عبارت "خوانده شد و مورد قبول است" و با مهر شرکت و امضاء صاحبان امضای مجاز شرکت کنندگان در مناقصه و طبق دستور العمل شرکت در مناقصه داخل پاکت "ب" بصورت مهر و موم شده به همراه سایر پاکات تحویل میگردد.
- ۵- در صورت وجود هرگونه سوال و یا ابهام در اسناد مناقصه، مناقصه گران می توانند سوالات خود را به آدرس ایمیل [S.Amiri@gpetroc.ir](mailto:S.Amiri@gpetroc.ir) و حداکثر تا ساعت ۱۶ روز سه شنبه به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ اعلام نمایند. بدیهی ست پاسخ به سوالات مشروط به اخذ تاییدیه رسید ایمیل از دستگاه مناقصه گزار است. (آقای مهندس امیری به شماره تلفن ۰۹۱۶۶۷۰۷۹۹۴ جهت اخذ تاییدیه بوسیله ایمیل)
- ۶- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات ساعت ۱۴ روز یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ و محل تحویل آن سایت پتروشیمی گچساران ( کیلومتر ۷ جاده گچساران به بهبهان ) دبیرخانه کمیسیون معاملات و یا دفتر تهران به آدرس خیابان شهید بهشتی- خیابان وزراء- کوچه یازدهم - پلاک نهم- طبقه ششم واحد قراردادها می باشد. تاکید می گردد پاکات پیشنهادی میبایست حضورا توسط نماینده ی شرکت مناقصه گر ارائه گردد در صورت ارسال با پست، دستگاه مناقصه گزار هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

- پیشنهاد ارائه شده می‌بایست به مدت یک ماه از آخرین تاریخ ارائه پاکات پیشنهادی (الف، ب و ج) معتبر باشد و طبق دستورالعمل شرکت در مناقصه داخل پاکت "ج" بصورت مهر و موم شده به همراه سایر پاکات تحویل گردد.
- ۷- سپرده شرکت در مناقصه می‌بایست به مبلغ ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون تومان و به یکی از دوروش " واریز وجه نقد به حساب شماره ۰۱۱۲۶۶۹۱۶۷۰۰۹ ( شماره شباهت ۰۱۱۲۶۶۹۱۶۷۰۰۹ IR ) بانک صادرات شعبه شکوفه کد ۶۱۲ بنام شرکت پتروشیمی گچساران " و یا "ضمانتنامه معتبر بانکی" با شرایط مندرج در بند ۴ " شرایط مناقصه و دستورالعمل به پیشنهاد دهندگان " تهیه گردد و اصل فیش واریزی یا ضمانتنامه شرکت در مناقصه طبق دستورالعمل شرکت در مناقصه داخل پاکت "الف" بصورت مهر و موم شده به همراه سایر پاکات تحویل گردد.
- ۸- به پیشنهاداتی که ناقص، مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده شرکت در مناقصه باشد و یا بعد از مدت مقرر تسلیم گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- ۹- به جهت دو مرحله ای بودن مناقصه، جلسه گشایش پاکت "ج" پیشنهاد دهندگانی که پاکت "ب" آنها در بررسی کمیته فنی و بازرگانی تایید شده اند متعاقباً اعلام می‌گردد.
- ۱۰- پس از بازگشایی پاکات "الف" و "ب" و بعد از بررسی پیشنهادات فنی در کمیته فنی و بازرگانی، تاکید می‌گردد پاکت "ج" پیشنهاد دهندگانی باز می‌شود، که کلیه الزامات فنی را تایید نموده و در صورتیکه مناقصه گر به طور کامل براساس الزامات فنی اقدام به پیشنهاد نرخ نموده باشد، کمترین قیمت از میان قیمت‌های قابل قبول آنالیز شده به عنوان برنده مناقصه شناخته می‌شود.
- ۱۱- حاضرین در این مناقصه که اقدام به ارائه پاکت نموده اند با علم به روند پیش گفته در ماده ده در مناقصه شرکت و هیچگونه ادعایی در خصوص نتیجه مناقصه و یا هزینه های مترتبه از جمله ضمانت نامه شرکت در مناقصه نخواهند داشت.

۱۲- در صورتیکه پیشنهاد شرکت کننده‌ای در ارزیابی فنی و بازرگانی مورد تایید واقع نشود پاکت "ج" وی عودت می‌گردد. در این خصوص رای کمیته فنی و بازرگانی حکم نهایی است و پیشنهاددهندگان با علم به این موضوع نسبت به حضور در مناقصه اقدام نموده‌اند.

۱۳- امکان تعویض پیشنهاد مالی (پاکت "ج") تا یک روز قبل از تاریخ گشایش پاکت مالی از طریق دبیرخانه کمیسیون معاملات (در محل مجتمع واقع در گچساران) با ارائه معرفی نامه کتبی و همچنین کارت ملی معتبر قابل انجام است.

۱۴- مناقصه بر اساس آیین نامه معاملات شرکت پتروشیمی گچساران برگزار می‌گردد و شرکت پتروشیمی گچساران در قبول و یا رد کلیه پیشنهادات بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد، مختار خواهد بود و هیچگونه ادعائی را از شرکت کنندگان در مناقصه بابت هزینه‌های مناقصه تقبل نخواهد نمود.

۱۵- پرداخت به صورت صد در صد ریالی با تسعیر ارز به نرخ فروش میانگین موزون هفتگی (حواله های رازی) اعلامی در سایت [www.sanarate.ir](http://www.sanarate.ir) صورت می‌پذیرد.

۱۶- هرگونه کسور قانونی که به قرارداد تعلق گیرد (بیمه و هرگونه عوارض دیگر) به عهده مناقصه گر است.

۱۷- پیش پرداخت به میزان ۵۰ درصد است. که پس از ارائه ضمانت نامه بانکی انجام تعهدات و ضمانت نامه بانکی پیش پرداخت و درخواست کتبی فروشنده پرداخت می‌شود. در صورت ارائه ضمانت نامه بانکی پیش پرداخت به صورت ریالی شرایط اعلامی در ماده نوزده در این خصوص نیز صادق است.

۱۸- مبلغ قرارداد تا تحویل کامل موضوع قرارداد و همچنین سپری شدن دوره تضمین (دوازده ماه از صورتجلسه تحویل اولیه) ثابت و بدون هیچ گونه مابه التفاوت و تعدیلی خواهد بود و پیشنهاددهندگان موظف هستند کلیه تغییراتی تورمی، سوخت، تغییرات اقتصادی اروپا، تغییرات نرخ ارز داخلی ... و هر آن موضوعی که می‌تواند در قیمت کالای قرارداد (اعم از خودرو، قطعات یدکی - آموزش - حمل - تضمین...) تاثیر گذار باشد در مبلغ پیشنهادی لحاظ نموده و تاکید می‌گردد هیچگونه ادعایی از فروشنده (برنده مناقصه) مسموع نمی‌باشد.

۱۹- فروشنده (برنده مناقصه) ملزم است ده روز تقویمی پس از ابلاغ قبولی پیشنهاد نسبت به ارائه ضمانت نامه انجام تعهدات معادل پنج درصد مبلغ مندرج در ابلاغ قبولی اقدام نماید. فروشنده مجاز است به جای ضمانت نامه ارزی معادل ۱۲۰ درصد مبلغ ضمانت انجام تعهدات (شش درصد مبلغ قرارداد) را ضمانت نامه ریالی بانکی براساس نرخ فروش میانگین موزون هفتگی (حواله های ارزی) اعلامی در سایت [www.sanarate.ir](http://www.sanarate.ir) در زمان تسلیم ارائه نماید. لازم است مبلغ ضمانت نامه در هر دوره شش ماهه که نرخ تسعیر ارز بیش از ده درصد افزایش داشته به روز شده و کسری آن تحویل خریدار گردد.

۲۰- هرگاه اطلاع حاصل شود که مناقصه گران با هم تباری نموده اند، طبق آیین نامه معاملات شرکت پتروشیمی گچساران با آنها رفتار خواهد شد.

۲۱- چنانچه اسناد تعهد آور طبق روزنامه رسمی با دو امضاء از طرف شرکت کنندگان در مناقصه نافذ می گردد این موضوع باید در برگ پیشنهاد قیمت و سایر موارد رعایت شود.

## امور قراردادها

شرکت پتروشیمی گچساران (سهامی خاص)

## شرایط مناقصه و دستورالعمل به پیشنهاد دهندگان

- ۱- پیشنهادات باید کامل و بدون قید و شرط باشد و پس از موعد مقرر در دعوتنامه هیچگونه پیشنهادی اعم از کتبی یا شفاهی خواه قبل از تصمیم خریدار و یا بعد از آن پذیرفته نخواهد شد و خریدار از قبول پیشنهادات ناقص، مبهم، مشروط و مخدوش و لاک و مهر نشده معذور خواهد بود.
  - ۲- قیمت پیشنهادی که ملاک بررسی قرار خواهد گرفت مبلغی است که بوسیله پیشنهاد دهنده در برگ پیشنهاد قیمت منضم به اسناد و مدارک مناقصه بدون قلم خوردگی با عدد و با حروف نوشته می شود. در صورت اختلاف میان جمع حاصلضرب ردیف ها با جمع پیشنهادی آخر، مبلغ آخر پیشنهادی که با حروف نوشته شده است مورد تایید می باشد.
  - ۳- هیچگونه تصرف و تغییری نباید در اسناد مناقصه و برگ پیشنهاد قیمت و جداول نرخ منضم به اسناد مناقصه صورت گیرد در غیر اینصورت و یا در صورت عدم اجرای این دستورالعمل، پیشنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و خریدار حق دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح یا استدلالی باشد چنین پیشنهادی را مردود بداند.
  - ۴- تضمین شرکت در مناقصه به میزان اعلام شده در دعوتنامه بوده و بایستی به یکی از دو صورت زیر تهیه و در پاکت لاک و مهر شده "الف" همراه با پاکات پیشنهاد قیمت ارائه گردد. (ضمانت نامه فوق میبایست سه ماه و برای سه ماه دیگر قابل تمدید باشد)
- الف - ارائه رسید واریز وجه مبنی بر واریز مبلغ تضمین به حساب شماره ۰۱۱۲۶۶۹۱۶۷۰۰۹ بانک صادرات شعبه شکوفه کد ۶۱۲ بنام شرکت پتروشیمی گچساران
- ب- ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی مورد تایید کارفرما به مبلغ مندرج در دعوتنامه و طبق فرم نمونه برای مدت (۶۰) روز معتبر می باشد.
- تبصره ۱:** تاکید می گردد که قید شماره و عنوان مناقصه روی رسید وجه نقد و ضمانتنامه بانکی ضروری و الزامی است.



- ۵- ذیل همه صفحات اسناد مناقصه عبارت "خوانده شد و مورد قبول است" درج گردیده و تمام صفحات مذکور میبایستی ممهور به مهر شرکت کنندگان در مناقصه گردد و توسط صاحبان امضاء مجاز شرکت کنندگان در مناقصه امضا گردد.
- ۶- کارفرما در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها مختار است.
- ۷- اسناد و مدارک لازم جهت شرکت در مناقصه، پس از تکمیل توسط پیشنهاد دهنده باید در ۳ پاکت لاک و مهر شده "الف" و "ب" و "ج" که فقط شماره و عنوان مناقصه و همچنین عنوان حقوقی مناقصه گر روی آنها قید شده باشد (بدون هیچگونه علامت دیگری) و نام و نشانی از پیشنهاد دهنده به صورت زیر تهیه و پس از قرار دادن هر سه پاکت در پاکت دیگری با قید شماره و عنوان مناقصه و عنوان حقوقی مناقصه گر بصورت لاک و مهر شده در قبال اخذ رسید ارائه نماید.
- ۱-۷- پاکت "الف" محتوی تضمین شرکت در مناقصه (ضمانتنامه بانکی و یا رسید واریز وجه نقد) این دستورالعمل
- ۲-۷- پاکت "ب" محتوی:
- اسناد مناقصه، کلیه اطلاعیه‌ها و مکاتبات حین برگزاری مناقصه که توسط مناقصه گر مهر و امضا شده باشد.
  - برگه پیشنهاد نرخ به همراه مشخصات فنی و جداول مرتبط **بدون قیمت** مهر و امضاء شده توسط شرکت پیشنهاددهنده.
  - فرم تکمیل شده اطلاعات شرکت های حاضر در مناقصه (فرم شماره ۱ پیوست)
  - برگ تکمیل شده تعهد نامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون "راجع به منع مداخله در معاملات دولتی و کشوری (مطابق فرم شماره ۲ پیوست)
  - برگ تکمیل شده تعهد نامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی (مطابق فرم شماره ۳ پیوست)

- برگ تکمیل شده تعهدنامه رعایت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی (مطابق فرم شماره ۴ پیوست)

- برگ تکمیل شده تعهدنامه عدم شمول اصول ۱۴۱ و ۴۹ قانون اساسی (مطابق فرم شماره ۵ پیوست)

۳-۷- پاکت "ج" محتوی برگه ی پیشنهاد قیمت و جداول مرتبط با آن توسط مناقصه گر مهر و امضا مجاز شده باشد

**تبصره ۲:** بدیهی است در صورت عدم رعایت شرایط مذکور، بنا به تشخیص خریدار پیشنهاد ارائه شده نامعتبر تلقی گردیده و از دور مناقصه خارج خواهد شد.

۸- پیشنهادات واصله به طریق زیر باز و قرائت خواهد شد.

ابتدا پاکت "الف" محتوی تضمین شرکت در مناقصه باز شده و در صورتیکه تضمین شرکت در مناقصه مورد قبول واقع شود پاکت "ب" باز خواهد شد. اسناد مندرج در پاکت "ب" به کمیته فنی و بازرگانی توسط کمیسیون معاملات ارجاع می گردد پس از دریافت نتیجه کمیته فنی و بازرگانی پاکت "ج" آندسته از پیشنهاددهندگان که از نظر فنی تایید شده باشند در تاریخی که متعاقبا اعلام می گردد گشایش می یابد و پاکت "ج" شرکتهایی که منطبق با الزامات فنی تشخیص داده نشده اند، کتبا اعلام و پیشنهاددهنده ملزم است با معرفی نامه کتبی و کارت ملی در تاریخ و ساعت تعیین شده در مکاتبه، جهت دریافت پاکت پیشنهادی مراجعه نماید.

۹- پیشنهاد نرخ ارائه شده در پاکت "ج" می بایست از آخرین تاریخ ارائه پیشنهادات (پاکت الف، ب و ج) به مدت یکماه معتبر باشد و در ظرف این مدت هر موقع کارفرما قبولی خود را کتباً نسبت به آن اعلام نماید، امضاء قرارداد و انجام سایر تعهدات مندرج در اسناد مناقصه برای مناقصه گر برنده الزام آور خواهد بود.

۱۰- خریدار این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نمی باشد.

۱۱- در صورتیکه برنده مناقصه در مدتی که خریدار جهت امضاء قرارداد معین خواهد کرد اقدام به امضاء قرارداد ننماید، سپرده شرکت در مناقصه بدون هیچگونه تشریفات قضایی به نفع خریدار ضبط خواهد شد. در چنین مواردی خریدار نفر دوم را بعنوان برنده اعلام می کند و در صورتیکه نفر دوم نیز به شرح مذکور به موقع حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده شرکت در مناقصه او نیز ضبط خواهد شد.

۱۲- هر گاه در مناقصه وقوف حاصل شود که پیشنهاد دهندگان به زیان خریدار تبانی کرده اند، قیمت‌های واصله از شرکت کنندگان مردود تشخیص داده شده و اسامی پیشنهاد دهندگان متخلف موقتاً و یا بصورت دائم از لیست ذیصلاح بعدی حذف خواهد شد.

۱۳- پیشنهاد دهندگان باید برگ پیشنهاد قیمت را تکمیل و کلیه اسناد و مدارک مناقصه را قبل از تسلیم آن به خریدار توسط امضاء کنندگان مجاز امضاء و مهر نمایند.

۱۴- قیمت پیشنهادی به همان ترتیبی که در اسناد و مدارک مناقصه تصریح گردیده است شامل کلیه هزینه های اجرای کار و سود و مالیات و بیمه و عوارض و سایر کسورات قانونی و غیره خواهد بود مگر در موارد استثنایی که صریحاً شرایط یا طریقه دیگری در اسناد مناقصه نسبت به این قبیل اقلام ذکر شده باشد.

۱۵- تا اعلام کتبی خریدار نسبت به انعقاد قرارداد هیچیک از پیشنهادات واصله قبول شده تلقی نخواهد شد.

۱۶- پیشنهاد دهندگان موظفند قبل از محاسبه مبلغ پیشنهادی از کم و کیف موضوع آگاهی کامل کسب نمایند و قبل از تسلیم پیشنهاد قیمت، اسناد و مدارک مناقصه را دقیقاً مطالعه و بررسی و از مفهوم جزء به جزء آنها مطلع گردند. چنانچه هنگام مطالعه اسناد و مدارک مناقصه به نظر پیشنهاد دهندگان نکات مبهمی یا نواقصی وجود داشته باشد که نیاز به شرح و توضیح بیشتری باشد پیشنهاد دهنده باید آن مورد را از کارفرما از طریق ایمیل S.Amiri@gpetroc.ir استفسار نماید (شرط تایید دریافت سوال و ارائه پاسخ اخذ تاییدیه دریافت ایمیل توسط دستگاه مناقصه گزار است). و چنانچه در نتیجه این استفسار، اطلاعات و توضیحاتی بدست آید که در اسناد و مدارک مناقصه منعکس نباشد مراتب با درج در روزنامه به صورت آگهی و منظور نمودن در سایت باطلاع استفسار کننده و همچنین سایر پیشنهاد دهندگان خواهد رسید. هر نوع توضیح یا تجدید نظر، اضافه یا حذف مطلبی از مدارک مناقصه که از طریق آگهی

روزنامه انجام و به اطلاع شرکت کنندگان رسیده باشد جزو مدارک مناقصه منظور خواهد گردید. هیچگونه استنادی از طرف پیشنهاد دهندگان به توضیحات شفاهی و هیچ نوع ادعای بعدی به دلیل اینکه پیشنهاد دهنده به شرایط و احوال کلی و محلی واقف نبوده است و هیچگونه تعذر بعدی به عدم فهم مطالب اسناد مناقصه و یا استناد به نارسا بودن مطالب مندرج در آنها از طرف پیشنهاد دهنده مسموع نخواهد بود.

۱۷- بدیهی است عواقب و خسارات ناشی از عدم رعایت نکات فوق متوجه پیشنهاد دهندگان خواهد بود.

۱۸- پیشنهاد دهنده باید کلیه اوراق پیشنهاد را بوسیله امضاء کنندگان مجاز خود امضا و مهر نماید. پیشنهاد دهنده باید کلیه اسناد مناقصه را که از کارفرما دریافت می دارد بدون تغییر یا حذف قسمتی از آنها بصورت مهر و امضاء شده، ضمیمه پیشنهاد خود نماید. در صورتیکه یک یا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضای پیشنهاد دهنده نرسیده باشد تسلیم پیشنهاد بمنزله قبول تمام شرایط اسناد مناقصه از طرف پیشنهاد دهنده تلقی خواهد شد و پیشنهاد دهنده مزبور موظف است اسناد امضا نشده را بوسیله امضاء کنندگان مجاز خود امضا و مهر نماید، در غیر اینصورت کارفرما محق در رد پیشنهاد خواهد بود.

۱۹- خریدار حق تغییر، اصلاح و یا تجدید نظر در مشخصات و سایر مفاد و شرایط مناقصه را قبل از انقضای مهلت لازم جهت تسلیم پیشنهادات برای خود محفوظ می دارد و اگر چنین موردی پیش آید اصلاحات فوق طی اطلاعیه یا اطلاعیه هائی به آگاهی کلیه دعوت شدگان در مناقصه بوسیله چاپ در روزنامه و سایت رسمی پتروشیمی گچساران خواهد رسید.

۲۰- پیشنهاد دهندگان باید نسبت به مقررات مربوط به قانون کار و بیمه های اجتماعی و آخرین مصوبات و قوانین مربوطه آشنایی کامل داشته باشند و آنها را رعایت نموده و در نرخهای پیشنهادی خود منظور نمایند. پرداخت مالیات، عوارض و بیمه و سایر کسورات دولتی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

۲۱- پیشنهاد دهندگان بایستی کلیه اطلاعات لازم در رابطه با وابستگی احتمالی با کارکنان خریدار را طبق بندهای مذکور در ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت بطور کامل و بصورت روشن ارائه نمایند.

- ۲۲- مدیران شرکت و اقربای درجه اول آنان و نیز موسسات و شرکت هایی که افراد مذکور، عضو هیات مدیره یا مدیر عامل یا سهامدار عمده (بالای یک درصد) موسسات و شرکت های مذکور باشند، نمی توانند طرف معامله شرکت قرار گیرند.
- ۲۳- پیشنهاد دهندگان بایستی در ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت نام و شعبه بانکی را که در آن حساب بانکی دارند با ذکر شماره حساب قید نمایند و در صورتی قرارداد منعقد می شود که برنده مناقصه دارای حساب بانکی معتبر جهت واریز نمودن کلیه مطالبات وی باشد. ضمناً تاکید می گردد چنانچه برنده مناقصه بعد از انعقاد قرارداد مایل به تغییر حساب بانکی خود باشد، ارائه تاییدیه بانک قبلی مبنی بر بلامانع بودن تغییر حساب الزامی است.
- ۲۴- خریدار هزینه هایی را که پیشنهاد دهندگان بابت تهیه و تنظیم پیشنهادات خود متحمل شده اند پرداخت نمی نماید و مطالبه هرگونه خسارتی در این مورد مردود می باشد.
- ۲۵- مدارک ارسالی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد ، بنابراین از ارسال اصل مدارک خودداری فرمایید و در مواردی که نیاز به اصل گواهینامه های مربوطه میباشد ، نسخه کپی برابر با اصل (که در دفترخانه اسناد رسمی صورت گرفته است) ارائه گردد.
- ۲۶- سایر اطلاعات و شرایط مناقصه در دیگر اسناد مناقصه مندرج است.
- ۲۷- دعوتنامه و دستورالعمل و مدارک مناقصه بایستی محرمانه تلقی گردیده و نبایستی هیچگونه اطلاعاتی در این خصوص افشاء گردد.
- ۲۸- نشانی پیشنهاد دهنده همان است که ذیل برگ پیشنهاد قیمت ذکر می گردد و هر مکاتبه ای که به نشانی مذکور ارسال شود ابلاغ شده تلقی خواهد گردید . مگر آنکه هر گونه تغییری در نشانی قبلاً و بصورت کتبی به کارفرما اطلاع داده شده باشد.
- ۲۹- برنده مناقصه می بایست قبل از امضاء قرارداد کلیه مدارک لازم را بصورت اصل و یا برابر اصل معتبر ارائه نماید.
- ۳۰- امکان تعویض پاکات مالی وجود ندارد، مگر در حالتی که کارفرما اصلاحیه ای بر اسناد مناقصه صادر نماید که بر قیمت های پیشنهادی اثر گذار بوده و کارفرما نیز در اصلاحیه خود امکان تعویض پاکات را به شرکت کنندگان در مناقصه اعلام نماید.
- ۳۱- ماده ۳۴ آیین نامه معاملات شرکت پتروشیمی گچساران بدین شرح به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه می رسد:

" الف - چنانچه هر یک از شرکت کنندگان در مناقصه نسبت به فرآیند برگزاری مناقصه اعتراض داشته باشد، می تواند شکایت خود را به شرکت تسلیم نماید. مدیر عامل شرکت باید ظرف پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، موضوع را به همراه گزارش اقدامات انجام شده به هیات مدیره ارجاع دهد. هیات مدیره حسب مورد نسبت به تأیید تصمیم اولیه کمیسیون معاملات یا انجام اقدامات لازم برای حل و فصل موضوع و یا هر تصمیم مناسب دیگر با اختیار صدور دستور موقت اقدام نموده و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، پاسخ لازم را ظرف مدت هفت روز کاری از طریق مدیر عامل به شاکی اعلان می نماید.

تبصره: در صورتیکه هلدینگ (خلیج فارس) طرف شکایت باشد، رای صادره توسط هیات مدیره هلدینگ، قطعی و غیر قابل اعتراض است.

مناقصه خرید یک دستگاه خودروی آتش نشانی پلتفرم ۶۰ متری



شماره مناقصه: P-1402-43

فهرست مندرجات

صفحه ۱۴ از ۵۵

"فرم شماره ۱"

فرم اطلاعات شرکت های حاضر در مناقصه

نام شرکت : شماره و محل ثبت : تاریخ ثبت :  
 نوع فعالیت مشخص شده در اساسنامه :  
 نشانی شرکت : کدپستی :  
 پست الکترونیکی : تلفن : فاکس :  
 اعضاء هیات مدیره مناقصه گر (بر اساس آخرین تغییرات):

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	کد ملی	آدرس و تلفن
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				

نام و نام خانوادگی و سمت مدیران اجرایی شرکت:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت	کد ملی	آدرس و تلفن
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				
۶				

تایید شرکت متبوع (دبیر خانه کمیسیون مناقصات):

مهر و امضاء شرکت مناقصه گر:

خوانده شد و مورد قبول است  
 محل مهر و امضای مجاز شرکت کننده در مناقصه

"فرم شماره ۲"

تعهدنامه عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین  
و کارمندان در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲

مربوط به مناقصه پیمان .....

مناقصه شماره .....

این پیشنهاددهنده با امضاء ذیل این ورقه، بدینوسیله تایید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه ۱۳۳۷ و قوانین بعد از این تاریخ نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید. همچنین قبول و تایید می گردد که هرگاه این پیشنهاددهنده، برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و به عنوان فروشنده پیمان مربوط را امضاء نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیمان به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این پیمان/شرکت سهامی و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار به آنها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات فروشنده را ضبط و خسارت وارده را در اثر فسخ پیمان و تاخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص کارفرما می باشد.

این پیشنهاددهنده متعهد می شود در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه های دولتی مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود. بدیهی است چنانچه این پیشنهاددهنده مراتب فوق بلافاصله به اطلاع نرساند، نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانت نامه های مربوط را ضبط نماید، بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تاخیر در اجرای کار را نیز به تشخیص خود از اموال این پیشنهاددهنده وصول خواهد نمود.

مضافاً این پیشنهاددهنده اعلام می دارد که مجازات های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازات های مربوطه می باشد.

نام شرکت پیشنهاد دهنده: .....

تاریخ: .....

مهر پیشنهاددهنده: .....

نام و نام خانوادگی و سمت و امضاء صاحبان مجاز و تعهدآور: .....

.....  
.....



مناقصه خرید یک دستگاه خودروی آتش نشانی پلتفرم ۶۰ متری



شماره مناقصه: P-1402-43

فهرست مندرجات

صفحه ۱۶ از ۵۵

"فرم شماره ۳"

تاریخ:

این برگ با سربرگ پیمانکار درج گردد.

بسمه تعالی

تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی

شخصیت حقوقی:---		
نام شرکت:---		
شماره ثبت:---	محل ثبت:---	تاریخ ثبت:---
کد پستی:---	کد اقتصادی:---	شناسه ملی:---
مدیر عامل:---		
اعضای هیات مدیره:		
۱:---	۲:---	۳:---
آدرس محل قانونی شرکت:		
---		
تلفن: / فکس:---	---	---
شرکت --- با توجه به قانون مبارزه با پولشویی، مصوبه ۱۳۸۶/۱۰/۰۲ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن، بدینوسیله متعهد و ملزم می شود "ضمن رعایت مواد قانون یاد شده و مقررات مربوطه" از هرگونه اقدامی که منجر به پولشویی گردد، خودداری نموده و هرگونه تغییر در اطلاعات فوق را در کوتاهترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط (ثبت احوال، اسناد و املاک و سایر مراجع ذیصلاح) اطلاع داده و مستندات لازم را به شرکت پتروشیمی گچساران، ارائه نماید.		
صاحبین امضاء مجاز و تعهد آور:		
۱- نام و نام خانوادگی	۲- نام و نام خانوادگی	۳- نام و نام خانوادگی
سمت	سمت	سمت
امضاء	امضاء	امضاء

خوانده شد و مورد قبول است  
محل مهر و امضای مجاز شرکت کننده در مناقصه

"فرم شماره ۴"

این تعهد نامه ، عیناً در سربرگ شرکت پیشنهاد دهنده درج گردد

تعهدنامه رعایت آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی

مربوط به مناقصه پیمان .....

مناقصه شماره .....

این پیشنهاددهنده با امضاء ذیل این ورقه، بدینوسیله تایید می‌نماید که از مفاد آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی موضوع ابلاغیه شماره ۷۳۲۷۷/ت ۳۰۳۷۴ هـ مورخ ۸۳/۱۲/۲۲ معاون اول محترم رئیس جمهور آگاهی کامل داشته و مواد مربوطه را کاملاً رعایت می نماید.

در اجرای بند " هـ " از ماده ۲ آیین نامه مزبور، چنانچه بنا به تشخیص کارفرما ، این شرکت مرتکب یکی از اعمال مذکور در ماده " ۱ " آیین نامه گردد، کارفرما حق دارد قرارداد را فسخ نماید و همچنین طبق ماده " ۷ " آیین نامه و تبصره یک آن از عقد هر گونه قراردادی با این شرکت به مدت ۵ سال خودداری نماید و مراتب را به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید.

نام شرکت پیشنهاد دهنده : .....

مهر پیشنهاددهنده : .....

تاریخ : .....

نام و نام خانوادگی و سمت و امضاء صاحبان مجاز و تعهدآور :

.....  
.....

مناقصه خرید یک دستگاه خودروی آتش نشانی پلتفرم ۶۰ متری



شماره مناقصه: P-1402-43

فهرست مندرجات

صفحه ۱۸ از ۵۵

"فرم شماره ۵"

تعهدنامه عدم شمول اصول ۱۴۱ و ۴۹ قانون اساسی

مربوط به مناقصه پیمان .....

مناقصه شماره .....

این پیشنهاددهنده با امضاء ذیل این ورقه، بدینوسیله تایید می نماید که این شرکت و همچنین کلیه مدیران و شرکای آن مشمول ممنوعیت مقرر در اصول مواد ۱۴۱ و ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد و کلیه مسئولیت های قانونی ، مجازاتها و تنبیهات ناشی از عدم صحت موارد مذکور بر عهده خاطی می باشد.

نام شرکت پیشنهاد دهنده: .....

مهر پیشنهاددهنده: .....

تاریخ: .....

نام و نام خانوادگی و سمت و امضاء صاحبان مجاز و تعهدآور: .....

.....

.....

خوانده شد و مورد قبول است  
محل مهر و امضای مجاز شرکت کننده در مناقصه

مناقصه خرید یک دستگاه خودروی آتش نشانی پلتفرم ۶۰ متری



شماره مناقصه: P-1402-43

فهرست مندرجات

صفحه ۱۹ از ۵۵

## بخش دوم

پیش نویس قرارداد و به همراه برگ پیشنهاد نرخ به صورت

**UNPRICE**

(پاکت ب)



## شرکت پتروشیمی گچساران

### قرارداد خرید یک دستگاه خودروی آتش نشانی پلتفرم ۶۰ متری

#### ۱ اطلاعات فروشنده

- ۱- نام شرکت : شرکت .....
- ۲- نام مدیرعامل : ..... .
- ۳- شماره ثبت : .....
- ۴- شناسه ملی : .....
- ۵- کد اقتصادی : .....
- ۶- آدرس : .....
- ۷- کد پستی : .....
- ۸- تلفن : .....
- ۹- فاکس : .....

#### ۲ اطلاعات قرارداد و کارفرما

- ۱- موضوع قرارداد : خرید یکدستگاه خودروی آتش نشانی پلتفرم ۶۰ متری.
- ۲- شماره قرارداد : G110.....
- ۳- تاریخ شروع قرارداد : .....
- ۴- مدت زمان اولیه قرارداد : چهارده ماه شمسی.
- ۵- مبلغ اولیه قرارداد : .....یورو.
- ۶- مدت زمان دوره تضمین : ۱۲ ماه شمسی از گواهی تحویل اولیه کامل و بدون نقص موضوع قرارداد .
- ۷- درصد پیش پرداخت : پنجاه درصد مبلغ اولیه پیمان.
- ۸- تضمین انجام تعهدات : ۵ درصد مبلغ قرارداد.
- ۹- شناسه ملی : ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۷۷
- ۱۰- شماره ثبت : ۲۴۴۰۰۱
- ۱۱- کد اقتصادی : ۴۱۱۱-۵۱۴۷-۱۶۳۶
- ۱۲- آدرس : تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان احمد قصیر ، کوچه یازدهم ، پلاک ۹ . ۱۳- کد پستی : ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۱
- ۱۴- تلفن : ۰۲۱-۵۷۹۸۵۰۰۰
- ۱۵- فاکس : ۰۲۱-۵۷۹۸۵۳۵۰

### قرارداد خرید

این قرارداد همراه با اسناد و مدارک پیوست آن که مجموعه غیر قابل تفکیک است و از این پس قرارداد نامیده میشود، فی مابین بین شرکت پتروشیمی گچساران به شماره ثبت ۲۴۴۰۰۱، دارای کد اقتصادی ۱۶۳۶-۵۱۴۷-۴۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۷۷ به نمایندگی آقایان ..... که از این پس "خریدار" نامیده میشود، از یک سو و شرکت ..... به شماره ثبت ..... و شناسه ملی ..... و کد اقتصادی ..... به نشانی ..... که در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری، به ثبت رسیده است به نمایندگی ..... به عنوان ..... و ..... به عنوان ..... که از این پس در این قرارداد **فروشنده** نامیده میشود از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج شده است، منعقد گردید.

### ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است خرید یکدستگاه خودروی بالابر (پلتفرم) آتش نشانی با طول بوم ۶۰ متر و با قابلیت کف سازی با کلیه متعلقات، قطعات یدکی دوساله و پنج ساله و تحویل، راه اندازی، آموزش در گچساران - کیلومتر ۷ جاده بهبهان- مجتمع پتروشیمی گچساران مطابق با مشخصات فنی و رعایت کلیه مکاتبات بعمل آمده و استانداردهای مربوطه مورد تایید خریدار مندرج در ضمیمه شماره ۲ قرارداد.

### ماده ۲- اسناد و مدارک:

این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر می باشد:

الف) سند قرارداد خرید حاضر

ب) ضمیمه شماره ۱: نامه ابلاغ قبولی، پیشنهاد مالی فروشنده.

ج) ضمیمه شماره ۲: مشخصات فنی مورد تایید خریدار

د) ضمیمه شماره ۳: شرایط خصوصی

ه) ضمیمه شماره ۴: شرایط عمومی

### ماده ۳- تاریخ شروع قرارداد، مدت زمان تحویل کالای موضوع قرارداد

۳-۱ تاریخ شروع قرارداد (شروع تعهدات طرفین)، همزمان با تاریخ نامه ابلاغ قبولی پیشنهاد مالی فروشنده مندرج در ضمیمه شماره ۱ قرارداد می باشد.

۳-۲ مدت زمان تحویل کالای موضوع قرارداد برابر با چهارده ماه شمسی از تاریخ واریز پیش پرداخت.

۳-۳ چنانچه فروشنده به مدت ده روز تقویمی از ابلاغ قبولی پیشنهاد نسبت به ارائه ضمانت نامه بانکی انجام تعهدات و ضمانت نامه بانکی پیش پرداخت اقدام ننماید، مدت زمان تحویل کالا از دو روز پس از تاریخ ابلاغ قبولی پیشنهاد محاسبه میگردد.

### ماده ۴- محل و شرایط تحویل کالای موضوع قرارداد

۴-۱ محل تحویل کالای موضوع قرارداد به صورت DDP (Delivered Duty Paid) در سایت خریدار واقع در استان گچساران - کیلومتر ۷ جاده بهبهان- مجتمع پتروشیمی گچساران می باشد.

۴-۲ علاوه بر هزینه ها و مسئولیت ترم تحویل DDP تخلیه نیز به مسئولیت و هزینه ی فروشنده است.

خوانده شد و مورد قبول است

محل مهر و امضای مجاز شرکت کننده در مناقصه

تبصره دو : حمل به صورت چند مرحله ای و جزء به جزء مجاز نمی باشد.

### ماده ۵- مبلغ اولیه قرارداد

۵-۱ مبلغ قرارداد جهت انجام کامل و بدون نقص و مورد تایید خریدار معادل .....یورو (به حروف : .....یورو) به صورت ناخالص و مقطوع می باشد.

۵-۲ فروشنده متعهد است تا تکمیل کامل تعهدات خود بهای قرارداد را تحت هیچ شرایط افزایش نداده و به هیچ عنوان تقاضای وجه اضافه بر مبلغ مندرج در ماده ۵-۱ را نداشته باشد.

۵-۳ مبلغ قرارداد شامل کل لوازم یدکی مندرج در پیوست مشخصات فنی است

۵-۴ هر آنچه که در شرح کار و مفاد قرارداد درج نشده است لکن برای تحقق هدف و تکمیل موضوع قرارداد الزامی است در تعهد و هزینه فروشنده است

۵-۵ خریدار می تواند از زمان ابلاغ تا خاتمه قرارداد مبلغ قرارداد را تا سقف بیست و پنج (۲۵) درصد مبلغ اولیه قرارداد بر اساس ابلاغیه‌ای به فروشنده، کاهش و یا افزایش دهد. در این صورت فروشنده مکلف است تغییرات فوق را حسب دستور خریدار بدون آنکه در بهای موضوع قرارداد و یا شرایط آن تغییری حاصل شود انجام دهد. در صورت افزایش حجم کار، فروشنده مکلف است تضمین انجام تعهدات و سایر تضمینهای قراردادی خود را متناسب با کار افزوده، افزایش دهد. (در صورت کاهش مبلغ قرارداد به شرح فوق، در تضمین انجام تعهدات تغییری ایجاد نمی شود).

افزایش مقادیر قرارداد می تواند شامل اجناس و کالاهای جدید غیر از اجناس قید شده در قرارداد باشد. در اینصورت فروشنده میبایست قیمت پیشنهادی خود را برای اقلام جدید همراه با تجزیه قیمت به خریدار ارائه نماید که در صورت تایید و ابلاغ آن از سوی خریدار، فروشنده موظف به تامین کالاهای جدید با رعایت کامل مفاد و شرایط قرارداد می باشد.

۵-۶ پرداخت کلیه عوارض ، مالیات و کسورات قانونی و قراردادی متعلق به این قرارداد به عهده فروشنده می باشد و فروشنده رسماً اقدام به پرداخت کسورات مذکور خواهد نمود و خریدار را از پرداخت اینگونه کسورات بری الذمه می دارد و هیچگونه مسئولیتی در این زمینه متوجه خریدار نمی باشد.

۵-۷ مالیات بر ارزش افزوده در قبال ارایه گواهی مودی مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده معتبر توسط خریدار پرداخت خواهد گردید. مالیات ارزش افزوده پرداختی توسط خریدار منحصرأ مرتبط با صورتحساب فروشنده می باشد.

### ماده ۶- شرایط پرداخت

۶-۱ پرداختها به صورت صد در صد ریالی با تسعیر ارز به نرخ فروش میانگین موزون هفتگی اعلام در سایت [www.sanarate.ir](http://www.sanarate.ir) به تاریخ روز پرداخت و به شرح ذیل صورت می پذیرد : (فروشنده با علم به این موضوع نسبت به ارائه قیمت اقدام و هرگونه ادعای آتی را از خود سلب نموده است)

۶-۱-۱ پنجاه درصد مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت در قبال ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق و درخواست کتبی فروشنده.

۶-۱-۲ نود و پنج درصد مبلغ قرارداد پس از تحویل خودرو با کلیه مدارک (شماره گذاری شده، سند، کارت سوخت، کارت ماشین.....) ، آموزش و تائید دستگاه نظارت و درخواست کتبی فروشنده پس از کسر کسورات قانونی و قراردادی پرداخت می گردد

۶-۱-۳ پنج درصد متمه منوط به ارائه Final Vendor Data Book ، در تعداد نسخ و فرمت مورد تایید خریدار و

درخواست کتبی فروشنده می باشد.

۲-۶ بابت تاخیر در تادیه هیچ مبلغی از طرف خریدار پرداخت نمی‌شود.

۳-۶ پرداخت پیش پرداخت منوط به ارائه ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات نیز می باشد.

۴-۶ مبلغ پیش پرداخت از اولین صورت وضعیت فروشنده (نود و پنج درصد مبلغ قرارداد) مستهلک می گردد.

۵-۶ ضمانت نامه بانکی پیش پرداخت میتواند به صورت ریالی معادل ۱۲۰ درصد مبلغ ضمانت نامه براساس نرخ فروش میانگین موزون هفتگی اعلامی در سایت [www.sanarate.ir](http://www.sanarate.ir) ارائه گردد و در هر دوره شش ماهه که نرخ تسعیر ارز بیش از ده درصد افزایش داشته میبایست به روز شود.

۶-۶ از هر پرداخت به فروشنده (به جزء پیش پرداخت) پنج درصد بابت سپرده بیمه تامین اجتماعی کسر که پس از ارائه مفاسا حساب تامین اجتماعی مسترد می گردد.

۷-۶ ضمانت نامه پیش پرداخت پس از تحویل کامل خودرو، آموزش ، ارائه کلیه مدارک شناسایی خودرو و همچنین ارائه Final Vendor Data Book در قبال صورت جلسه تحویل اولیه کالا و درخواست کتبی فروشنده آزاد می‌گردد.

۷-۶ هزینه های مرتبط با آموزش کاربری کامل در سطح کارشناسی و اپراتوری به صورت تئوری و عملی در محل سایت پتروشیمی گچساران به مدت یک هفته (روزهای کاری و غیر کاری) جهت حداقل سی نفر در مبلغ قرارداد مستتر است. کلیه هزینه های مربوط به بلیط (رفت و برگشت)، ایاب و ذهاب ، اسکان ، هزینه اقامت ، هزینه تامین غذا(سه وعده)، هزینه تلفن داخلی /خارجی، هزینه اینترنت و هر هزینه ی دیگری جهت حضور نمایندگان فروشنده جهت انجام موضوع آموزش لازم است به عهده فروشنده و در مبلغ قرارداد مستتر است.انجام خدمات موضوعه مشمول محدودیت ساعت در یک هفته نمیباشد.

#### ماده ۷ – تضمین انجام تعهدات و کسور حسن انجام کار

۷-۱ بمنظور تضمین انجام تعهدات موضوع قرارداد، فروشنده متعهد است ده روز تقویمی از تاریخ ابلاغ قبولی پیشنهاد معادل پنج درصد (۵٪) مبلغ قرارداد را طی ضمانت نامه بانکی معتبر و مورد قبول خریدار که تا پایان دوره تضمین معتبر میباشد و غیر مشروط، غیر قابل برگشت و قابل تمدید است به عنوان تضمین انجام تعهدات تسلیم کارفرما نماید. دوره تضمین کالاهای تحویل شده موضوع قرارداد یکسال از تاریخ گواهی تحویل اولیه کالا می باشد.(گواهی تحویل اولیه یکبار و پس از تحویل خودرو به سایت با کلیه مستندات و مدارک شناسایی و تکمیل آموزش صادر میشود و گواهی مورد نظر است که تایید نماید کل موضوع قرارداد کامل بدون نقص تحویل گرفته شده است)

در صورتیکه فروشنده در انجام تعهدات خود قصور ورزد بنا به تشخیص منحصر خریدار و بدون نیاز به اقدام، تضمین فوق الذکر به نفع خریدار ضبط خواهد شد.

۷-۲ ضمانت نامه بانکی انجام تعهدات میتواند به صورت ریالی معادل ۱۲۰ درصد مبلغ ضمانت نامه براساس نرخ فروش میانگین موزون هفتگی اعلامی در سایت [www.sanarate.ir](http://www.sanarate.ir) ارائه گردد و در هر دوره شش ماهه که نرخ تسعیر ارز بیش از ده درصد افزایش داشته به روز شود.

۷-۳ جهت آزاد سازی ضمانت نامه انجام تعهدات ارائه مفاسا حساب تامین اجتماعی و صورتجلسه تحویل نهایی الزامی است.

۷-۴ چنانچه فروشنده در تحویل ضمانت نامه انجام تعهدات در زمان تعیین شده قصور نماید، خریدار می تواند بدون طی روال قانونی و ترک تشریفات قضایی، ضمن ضبط ضمانت نامه شرکت در مناقصه نسبت به ملغی نمودن ابلاغ قبولی پیشنهاد و فسخ این قرارداد اقدام نماید. بدیهی است ابلاغ قرارداد توسط فروشنده به خریدار و همچنین پرداخت پیش پرداخت، پس از تحویل ضمانت نامه انجام تعهدات قابل انجام است.



۷-۵ از هر پرداخت به فروشنده (به جزء پیش پرداخت) ده درصد به عنوان کسور حسن انجام کار کسر که پس از اتمام کامل موضوع قرارداد، گواهی اولیه کالا، ارائه مفاسد حساب تامین اجتماعی، عدم بدهکاری فروشنده و درخواست کتبی وی (فروشنده) پنجاه درصد آن و در انتهای دوره تضمین پنجاه درصد تتمه در قبال درخواست کتبی فروشنده آزاد می شود.

#### ماده ۸- دستگاه نظارت:

۸-۱ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قرارداد و تعهداتی که فروشنده طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است بعهده دستگاه نظارت خریدار و نمایندگان مجاز معرفی شده وی و بازرس شخص ثالث می باشد و فروشنده موظف است تعهدات خود را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین بر طبق دستورالعمل ها و درخواستهایی که دستگاه نظارت خریدار و بازرس شخص ثالث در حدود مشخصات و اسناد و مدارک پیوست قرارداد و استاندارد های حرفه ای و تخصصی اعلام می نماید انجام دهد. ضمناً نماینده/ نمایندگان دستگاه نظارت خریدار و بازرس شخص ثالث متعاقباً کتباً توسط خریدار اعلام خواهند شد. ۸-۲ نظارت خریدار و بازرس شخص ثالث به هیچ وجه از مسئولیت های فروشنده در قبال انجام عملیات موضوع قرارداد طبق مفاد و شرایط آن نمی کاهد.

#### ماده ۹- نشانی طرفین:

##### نشانی خریدار :

دفتر تهران: تهران - خیابان احمد قصیر - خیابان یازدهم - پلاک ۹ - کد پستی: ۱۵۱۳۷۵۶۱۱۱

سایت: گچساران - کیلومتر ۷ جاده بهبهان - مجتمع پتروشیمی گچساران

##### نشانی فروشنده :

.....

هر گونه مکاتبات و یا اخطاریه از هر نوع که توسط پست سفارشی یا نامه رسان با قید اخذ رسید به نشانیهای فوق ارسال گردد دریافت شده تلقی خواهد شد و چنانچه هر یک از طرفین قرارداد آدرس خود را تغییر دهد موظف است ظرف مدت پنج (۵) روز نشانی خود را به طرف دیگر ابلاغ نماید.

در صورت عدم ابلاغیه فوق الذکر نشانیهای قبلی معتبر بوده و هر گونه مکاتبات و اخطاریه ارسالی به نشانیهای مزبور خواه پست سفارشی و یا نامه رسان بدون توجه به وصول آن دریافت شده تلقی خواهد شد.

#### ماده ۱۰- نسخ قرارداد:

این موافقتنامه در ۱۰ ماده و ۵ تبصره و پنج (۵) نسخه تنظیم شده که هر پنج (۵) نسخه حکم واحد دارد و پس از امضاء و مبادله و ابلاغ از سوی فروشنده لازم الاجراء می باشد.

فروشنده

شرکت .....

خریدار

شرکت پتروشیمی گچساران

مناقصه خرید یک دستگاه خودروی آتش نشانی پلتفرم ۶۰ متری



شماره مناقصه: P-1402-43

فهرست مندرجات

صفحه ۲۵ از ۵۵

### ضمیمه شماره ۱

نامه ابلاغ قبولی و پیشنهاد مالی فروشنده

مناقصه خرید یک دستگاه خودروی آتش نشانی پلتفرم ۶۰ متری



شماره مناقصه: P-1402-43

فهرست مندرجات

صفحه ۲۶ از ۵۵

ضمیمه شماره ۲  
مشخصات فنی خریدار

مناقصه خرید یک دستگاه خودروی آتش نشانی پلتفرم ۶۰ متری



شماره مناقصه: P-1402-43

فهرست مندرجات

صفحه ۲۷ از ۵۵

## برگ پیشنهاد نرخ و ضمايم

**موضوع این مناقصه عبارتست از خرید یک دستگاه خودروی آتش نشانی پلتفرم ۶۰ متری**

امضاء کنندگان زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجراء و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، اسناد مناقصه و پیوستهای این برگ پیشنهاد نرخ، مشخصات، شرح کارها، تعهد نامه اجراء و قبول مقررات و اسناد و مدارک مناقصه، تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و بطور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه را پذیرفته و با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه، حاضر است:

۱- کلیه عملیات مشروح در مدارک فوق الذکر از جمله هزینه های اجرائی شرکت کنندگان در مناقصه و دیگر هزینه ها طبق شرایط و مشخصات مندرج در آنها را با بهترین وجه و بطوریکه از هر حیث مورد تایید شرکت پتروشیمی گچساران قرار گیرد در ازاء:

مبلغ..... یورو

به حروف ..... یورو

بصورت ناخالص و بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده انجام دهد.

۲- چنانچه پیشنهاد این شرکت مورد قبول قرار گیرد و بعنوان برنده مناقصه انتخاب شود تعهد می نماید:

۱-۲- اسناد و مدارک قرارداد رابر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت ده روز تقویمی از تاریخ ابلاغ برنده تسلیم نمایم.

۲-۲- ظرف مدت مقرر در قرارداد، شروع بکار نمایم و کلیه کارهای موضوع قرارداد را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم.

۳- بدینوسیله گواهی و تایید می نمایم که:

۱-۳- شرایط مناقصه و دستورالعمل خریدار به پیشنهاد دهندگان، و تمامی اسناد مناقصه که شامل قرارداد، شرح کار و سایر اسناد مرتبط است، تمام فرمها، فرمتها، مطالعه و بررسی گردید و کاملاً برای ما مفهوم بوده است و نیز تمام مدارک مندرج در پیوستها حداقل ضروریات میباشد و به هیچوجه ما را از مسئولیتهایمان نسبت به مشخصات، شرایط و نیازهای کار موضوع این مناقصه مبرا نمی نماید

۲-۳- این پیشنهاد به مدت یکماه از آخرین تاریخ ارائه پاكات پیشنهادات(الف، ب و ج) معتبر است. در صورت درخواست خریدار، این پیشنهاد به مدت یکماه دیگر با همان شرایط و هر نوع اظهارات مذکور در پیشنهاد، قابل تمدید است.

۳-۳- اعلام میکنیم نرخ و قیمت پیشنهادی، در هر جای این پیشنهاد که آمده باشد، با آگاهی و آشنائی کامل با قوانین و مقررات و شرایط کار پیشنهاد شده اند.

۴-۳- اعلام میکنیم که به تمام قوانین و مقررات ایران از جمله قوانین مالیاتی، حقوق گمرکی، حق بیمه های سازمان تأمین اجتماعی و آخرین اصلاحات آنها آگاهی داریم و متعهدیم از آنها پیروی کنیم و هر نوع حقوق احتمالی نسبت به موارد ذیل را ساقط می نمایم:

الف- هر نوع دعوی علیه دستگاه مناقصه گذار به علت رد پیشنهاد ما  
ب- هر نوع ادعای ناشی از جهل به مصوبات، فرامین، قوانین، مقررات و آیین نامه ها  
۳-۵- این پیشنهاد، جهت انجام کامل موضوع مناقصه ارائه شده و خدشه ای در اجرای کامل کارها ایجاد نمیکند و تایید می نماییم که در صورتیکه آیتم کار یا تامین تجهیزاتی را لحاظ نکرده یا مقادیری را کم دیده باشم، با هزینه خود جبران نمایم.  
۳-۶- تمام اسناد مناقصه جزء لاینفک پیشنهاد ما میباشند.  
۳-۷ تا زمانی که تصمیم نهایی اتخاذ شود و قبل از امضای توافقنامه، این پیشنهاد قانوناً برای ما الزام آور است  
۳-۸- خریدار موظف نیست پیشنهاد دارای کمترین قیمت یا هر پیشنهاد دیگر را بپذیرد و مبنای پذیرش خریدار مناسب ترین قیمت است و خریدار در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار بوده و مسئول پرداخت مخارج انجام شده بوسیله پیشنهاددهنده برای شرکت در مناقصه نمی باشد.

نام شرکت پیشنهاددهنده:

مهر و امضاء مجاز پیشنهاددهنده:

نشانی:

تاریخ:

## مشخصات فنی

بالا بر (پلتفرم) هیدرولیکی آتش نشانی ۶۰ متری با قابلیت کف سازی

پتروشیمی گچساران

مرداد ۱۴۰۲

شرح کالا	تعداد	واحد
تامین خودروی بالا بر (پلتفرم) آتش نشانی با طول بوم ۶۰ متر و با قابلیت کف سازی	یک	دستگاه
محل و زمان تحویل خورو	سایت پتروشیمی گچساران، حداکثر ۱۴ ماه (با شماره گذاری و سایر مستندات قانونی)	
الزامات کیفی	<ul style="list-style-type: none"> <li>با توجه به کاربرد خاص این دستگاه ها که نیاز به شرایط اطمینان حداکثری و خطای حداقلی دارد، ضروری است ضمن اطلاع کامل از شرایط شاسی موجود، حداکثر دقت در طراحی صورت پذیرد. بدیهی است مسئولیت هرگونه اشتباه فنی و محاسباتی بر عهده برنده مناقصه است. ترجیحا پمپ و سیستم اختلاط فوم و سایر تجهیزات کلیدی از یک برند باشد. تامین کننده باید متعهد به ایجاد شرایط قابل قبول در راستای کارایی ذکر شده باشد و عدم لحاظ شدن نکته فنی در این قرارداد به معنای عدم تعهد تامین کننده در راستای دستیابی به کارایی مورد نظر نمی باشد. (پرتاب آب و فوم و اختلاط آن به میزان درخواست شده در نقطه خروجی مانیتور با نصب گیج دبی و فشار (به عهده برنده مناقصه)</li> <li>شرکت کنندگان در مناقصه باید دارای نمایندگی رسمی برندهای تامینی تجهیزات در ایران / جزو وندور لیست وزارت نفت / صنایع پتروشیمی و هلدینگ خلیج فارس / مجوز وزارت صمت یا ارگان های مورد تایید کارفرما باشند. (حداقل یکی از این شرایط را داشته باشند و توانایی تامین و ارایه پشتیبانی خدمات ذکر شده را داشته باشند).</li> <li>شرکت کنندگان در مناقصه بایستی دارای گواهینامه ایزو در زمینه کیفیت باشند.</li> <li>پیشنهاداتی که توسط شرکت های بازرگانی ارائه میگردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.</li> <li>تطابق کامل مشخصات فنی با اسناد مناقصه الزامیست. پیشنهادات مغایر با اسناد فنی رسیدگی نخواهد شد.</li> <li>تمامی مجوزات قانونی در زمینه تولید / تامین یا واردات به عهده برنده مناقصه می باشد.</li> <li>هر گونه تغییر احتمالی در ایران و با نظارت مناقصه گزار انجام شود. ارایه وندور لیست خودرو بصورت کامل و رعایت دقیق آن در صورت تایید نهایی در مرحله ارایه پاکات پیشنهاد فنی الزامیست و نهایت توجه صورت پذیرد.</li> <li>هر گونه مسئولیت ارایه اطلاعات خلاف واقع بر عهده، ارایه دهنده اطلاعات (پیشنهاد دهنده) می باشد.</li> </ul>	

مناقصه خرید یک دستگاه خودروی آتش نشانی پلتفرم ۶۰ متری



شماره مناقصه: P-1402-43

فهرست مندرجات

صفحه ۳۱ از ۵۵

<ul style="list-style-type: none"> <li>• سازنده باید یک سال گارانتی بی قید و شرط ارائه دهد. (تمام هزینه ها و تامین قطعات بعهدہ پیمانکار تامین کننده خودرو می باشد). قطعات یدکی دوساله و پنج ساله پرمصرف مطابق با لیست ارائه شده باید تهیه شود. (متناسب با برند نهایی تامین شونده توسط برنده مناقصه، با توجه به احتمال متغیر بودن سایز اتصالات و غیره متناسب با نوع شاسی و تجهیزات خرید انجام شود). پشتیبانی سه ساله در زمینه تعمیرات و تامین قطعات (بعد از یک سال گارانتی)، در تعهد پیمانکار می باشد. (هزینه بعهدہ کارفرما می باشد).</li> </ul>	<p>گارانتی و خدمات پس از فروش</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• EC machinery directive 200/42/EC</li> <li>• EN 1846, part 1-3 fire fighting vehicles</li> <li>• EN 1777 hydraulic platform</li> <li>• EN ISO 13857, EN 349, EN 60204-1, security norms for machines</li> <li>• NFPA 1901, 1911, IPS-G-SF-503, IPS-G-SF-100</li> <li>• استانداردهای IPS، در زمینه طراحی، تعمیرات، و مشخصات تجهیزات باید مدنظر قرار گیرد.</li> <li>• کلیه قسمت ها و تجهیزات خودرو باید دارای تاییدیه تست معتبر باشند. از جمله تست جوش، هیدرواستاتیک، تست مقاوت مخزن و بوم، تجهیزات بالابری، تاییدیه های ATEX و غیره متناسب با هر قسمت ارائه شود. (کاربری در زون صفر) مقدمات تست مطابق با NFPA1901 یا EN 1777 در کارخانه با حضور پرسنل بازرسی فراهم شود. روز تحویل خودرو نیز عملکرد کلی خودرو در سایت توسط نماینده پیمانکار سازنده و نمایندگان کارفرما انجام شود.</li> </ul>	<p>استاندارد های طراحی و ساخت، تست ها، تاییدیه ها (خودرو باید بر اساس استانداردهای روز مرتبط ساخته و تست و عملکرد مورد نظر را داشته باشد).</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• آموزش کاربری کامل در سطح کارشناسی و اپراتوری بصورت تئوری و عملی در محل سایت پتروشیمی گچساران به مدت یک هفته جهت حداقل ۳۰ نفر در نظر گرفته شود. (روزانه ۸ ساعت)</li> </ul>	<p>آموزش</p>



<ul style="list-style-type: none"> <li>• کارفرما در هر مرحله ای از کار حق بازرسی و کنترل زمان بندی اجرای کار را دارا می باشد. در صورت تغییرات در ساخت تا ۲۵ درصد قیمت کل ، پیش بینی انجام شود . همچنین درخواست تغییر در صورت جایگزینی برای کارفرما محفوظ می باشد . ( برابری قیمت) . عدم ذکر مشخصه فنی در این پیشنهاد ، به منزله حذف قسمتی از خودرو نمی باشد و خودرو باید کارایی مورد انتظار و منطقی ( مطابق با عرف و بدون اثرگذاری منفی بر عملکرد سیستم آب و فوم خودرو) را داشته باشد . لذا پیشنهاد دهندگان یکپارچگی پکیج در راستای عملکرد مورد نظر را مد نظر قرار دهند .</li> <li>• هرگونه اسناد از جمله وندور لیست ، ITP بازرسی و سایر مدارک درخواست شده در راستای بازرسی فنی از طرف کارفرما باید توسط برنده مناقصه تهیه و ارائه شود . پیمانکار موظف به ارائه مدارک بازرسی ، مدارک مهندسی PMS ، وندور لیست ، نقشه بارگذاری و سایر مستندات فنی و بازرسی می باشد و بعد از تایید توسط کارفرما قابلیت اجرایی را دارا می باشند . بدیهی است تایید کارفرما به منزله رفع مسئولیت پیمانکار در خصوص عملکرد بهینه خودرو نمی باشد .</li> </ul>	<p>حق بازرسی و کارایی خودرو</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• کتابچه و فیلم نحوه استفاده از خودرو به همراه لیست کلیه قطعات</li> <li>• CAUSE &amp; EFFECT کل خودرو ، تست لوله کشی و جوش مخازن ، محاسبات و نقشه های اجرای کار ، نقشه AS BUILT ، 3D مدل سه بعدی ، رادیوگرافی ، نقشه کامل خودرو</li> <li>• چک لیست های بازدید و بازرسی هفتگی ، ماهیانه ، ۶ ماهه و سالیانه کل خودرو ارائه شود .</li> <li>• MANUAL BOOK &amp; PART BOOK ارائه شود. PM خودرو ارائه شود . ( رویه تعمیرات پیشگیرانه)</li> </ul>	<p>مستندات قابل ارائه توسط پیمانکار</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• در زمان ارائه پیشنهاد فنی تمامی شرکت کنندگان در مناقصه باید برند و مدل تمامی تجهیزات اعم از شاسی ، پمپ ، مانیتور ، پمپ هیدرولیک و غیره را اعلام نمایند . ( وندور لیست کامل )</li> </ul>	<p>توجه</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• کارت خودرو ، بیمه ، مجوز واردات ، سند ، شماره گذاری مورد تایید پلیس راه کشور جهت کاربری آتش نشانی با برنده مناقصه می باشد . ( تمامی مستندات قانونی)</li> </ul>	<p>اسناد کاربری</p>
<p><b>مشخصات فنی</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• از نوع ۴*۸ ، قدرت حداقل 450 اسب بخار و متناسب با کاربری مد نظر باشد ( مهم) ، جعبه دنده ۸ سرعته ، دیزلی ، DC 13 ، گیربکس اتومات ، ارتفاع حداکثر ۴ متر</li> <li>• کابین و شاسی طراحی آتش نشانی ، متناسب با الزامات NFPA1901 یا EN</li> </ul>	<p>نام و مدل شاسی</p>

مناقصه خرید یک دستگاه خودروی آتش نشانی پلتفرم ۶۰ متری



شماره مناقصه: P-1402-43

فهرست مندرجات

صفحه ۳۳ از ۵۵

<p>1777</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• مدل ۲۰۲۲ به بالا ، ساخت کشورهای اروپای غربی</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• حداقل یورو 6</li> </ul>		<p>استاندارد آلاینده‌گی</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• طراحی متناسب با امکان پوشیدن سیلندر SCBA ، حداقل سه نفر</li> </ul>		<p>صندلی های کابین</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• موتور دیزلی</li> <li>• سیستم گرمایش و سرمایش و تهویه کابین</li> </ul>		<p>نوع موتور</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ارتفاع کاری : ۶۰ متر ( یا بالاتر )</li> <li>• دسترسی جانبی دستگاه کمتر از 30 متر نباشد .</li> <li>• زاویه چرخش : ۳۶۰ درجه</li> </ul>		<p>سازه اصلی پلتفرم</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• عرض جکها بیشتر از ۸.۷ متر نباشد .</li> <li>• قابلیت باز شدن طولی جک ها در ۲۵ درصد ، ۵۰ ، ۷۵ درصد و بصورت جک کامل وجود داشته باشد .</li> <li>• سیستم جکها بصورت H (افقی - عمودی ) شامل ۴ جک هیدرولیکی بوده و در فریم اصلی نصب شده باشد .</li> <li>• تمامی جک ها دارای سیستم های تنظیم و دقت حرکت بوده و پیستون جک ها به وسیله پروفیل های محافظتی به طور کامل حفاظت شده باشند .</li> <li>• تمامی جک ها افقی - عمودی دارای رنگ های ضد خوردگی باشند .</li> <li>• هر جک دارای دو سیلندر هیدرولیکی مجزا بوده که مورد اول برای جکهای افقی و دیگری برای حرکت جک بصورت عمودی باشد .</li> <li>• سیستم جک های اتوماتیک به وسیله دو پنل کنترلی تعبیه شده در قسمت عقب در سمت راست و چپ خودرو کنترل شوند .</li> <li>• سیستم جک ها اجازه عملکرد هر جک به طور مجزا در هر جهت را دهد .خودرو مجهز به دستگاه شیب سنج دیجیتالی بوده که میزان شیب را بطور کامل سنجش نماید .</li> <li>• طوری طراحی شود که بعد از استقرار کامل جک ها ، کاربری خودرو عملیاتی شود .</li> <li>• جک ها دارای صفحات زمین باشد .</li> </ul>		<p>جک و سیستم پایداری</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• زاویه بالابری بوم اصلی تا ۸۲ درجه ، ظرفیت بار برداری حداکثری بوم حداقل ۲۰۰۰ کیلو گرم ، تعداد سکشن ها حداقل ۴ سکشن + ۳ تلسکوپ ، زاویه بالابری جیب بوم ۱۸۰ درجه باشد .</li> <li>• بوم از نوع تلسکوپی و سکشن دار باشد . انجام عملیات بالابری ، پایین آوری ، باز شدن و جمع شدن تلسکوپ ها ، چرخش ۳۶۰درجه ای در تمام جهات ، بالابری و پایین آوری بوم مفصلی ، چرخش سبد به چپ و راست ، به صورت الکترو هیدرولیکی انجام گیرد .</li> </ul>		<p>بوم</p>

- جوشکاری انجام شده در بوم از نوع جعبه ای بوده (Box welding) باشد .
- کاربری بوم اصلی به وسیله سه سیلندر هیدرولیکی با عملکرد مجزا و یکسان ایجاد شود . (در صورت خرابی یک سیلندر ، سیلندر بعدی وارد سرویس شود) . رنگ بوم ضدخوردگی و زنگ زدگی باشد .
- تمامی سکشن های حرکتی مجهز به ریل های تنظیم کننده و دقیق باشد تا حرکتها بطور دقیق و بدون ارتعاشی صورت گیرد.
- تمامی خط لوله های هیدرولیکی و برقی منتهی به سبد می بایست جهت حفاظت حداکثری در داخل بوم تعبیه شده باشند . تاییدیه EN ، FM ، UL یا VDS جهت بوم ارایه شود . ( به تشخیص کارفرما )

- پمپ ، حداقل 8000 لیتر/ دقیقه به بالا در فشار ۱۰ بار ( فشار نرمال )، جنس پوسته و پروانه از برنز یا استنلس استیل ، شفت از جنس SS316 ، دارای استاندارد EN1028 و دارای تاییدیه UL،VDS، FM، بوده و الزامات NFPA1911 را داشته باشد .
- سیستم فوم متناسب با پمپ آب بوده و جهت ماشین آتش نشانی صنعتی طراحی شده باشد . ظرفیت حداقل ۵۰۰ لیتر در دقیقه با فشار بالای ۱۵ بار در نظر گرفته شود .
- پمپ فوم از نوع دنده ای و جنس پوسته و چرخ دنده برنجی / استنلس استیل و شفت SS316 باشد . مجهز به قطع کن اتومات جهت کنترل سرریز فوم باشد . ضمن استفاده از مخزن فوم دارای قابلیت بارگیری از بشکه فوم باشد .
- ظرفیت مخزن فوم حداقل ۳۰۰۰ لیتر و جنس مخزن از فایبرگلاس ضد رسوب و ضد اسید باشد .
- مخزن به شکلی ایزوله شود که امکان آتش سوزی نداشته باشد . یک عدد شیر دستی قبل از شیرهای پنوماتیک جهت تعمیرات موردی لحاظ شود . (استنلس استیل مورد تایید می باشد ) .
- پمپ تک یا دو استیج باشد . ( در صورت تک استیج ، سیستم آبپاش نازل یک ونیم اینچ نیاز نیست )
- مانیتور آب از آلیاژهای سبک و مقاوم د برابر حرارت و خوردگی باشد و بر روی سبد نصب شود . ۳۶۰ درجه بچرخد و جابجایی عمودی ۳۰- تا ۸۰+ داشته باشد . برد موثر پرتاب آب حداقل ۶۵ متر و جهت فوم نیز حداقل ۵۰ متر باشد . مانیتور با قابلیت تنظیم دبی خروجی باشد . ( حداقل دبی خروجی ۵۰۰۰ لیتر در دقیقه مطابق با فشار منحنی استاندارد در نقطه خروجی) تجهیزات جانبی

ظرفیت آبرسانی به مانیتور

وجود داشته باشد و مثل پمپ دارای تاییدیه های FM، VDS، UL، بوده و الزامات NFPA1901 باشد. ( در صورت همپوشانی یا نبود هر کدام از این موارد ، تشخیص تایید / عدم تایید در زمان بازکردن پاکات فنی با کارفرما می باشد. )  
( جهت تمامی تجهیزات )

- سیستم حفاظت گرمایی مکانیکی در جهت جلوگیری از داغ شدن بیش از حد آب می بایست تعبیه شده باشد .
- زبان مانیتور فارسی و انگلیسی باشد .
- یک عدد مانیتور مطابق با همین مشخصات اضافه در نظر گرفته شود . ( دو مانیتور در نظر گرفته شود ولی یکی نصب شود.)
- سایر پیشنهادات در خصوص ظرفیت پمپ ها و مانیتور در صورت تایید فنی کارفرما معتبر است.

- ظرفیت سبد حداقل ۵۰۰ کیلو گرم ، ابعاد سبد (عرض . طول . ارتفاع ) \*۲.۲۰ \*۱.۱ متر ، قابلیت چرخش به طرفین حداقل ۴۵ درجه ، دارای دوربین حرارتی با قابلیت ارسال سیگنال به پانل کنترل ، سیستم خنک کننده ( پرده آب) و مانیتور کنترل از راه دور علاوه بر کنترل دستی باشد .
- تمام تجهیزات مورد نیاز از جمله مانیتور ، برانکار ، دوربین حرارتی ، سیلندر تنفسی SCBA ( کامپوزیت ۹ لیتری با ماسک) و غیره در نظر گرفته و نصب شود
- سبد نیز دارای تاییدیه های UL ، FM یا VDS باشد .
- سه خروجی برقی با درپوش و عدم امکان انتقال آب در نظر گرفته شود .
- جنس سبد به نحوی باشد که در مقابل حرارت مقاوم باشد و کمترین حرارت را به بدنه انتقال دهد .
- درب ورود داشته باشد و کف آج دار باشد . رنگ بندی شبرنگ یا رنگ شب نما در نظر گرفته شود .

سبد نجات و آتیش

<ul style="list-style-type: none"> <li>• یک سیستم هیدرولیک اصلی و حداقل یک سیستم کمکی جهت شرایط اضطراری در نظر گرفته شود .</li> <li>• نوع پمپ پیستونی با قابلیت تامین توان مصرفی از سیستم PTO یا سیستم استاندارد شاسی کارخانه سازنده باشد . سیلندره‌های هیدرولیک از نوع دو کاره و متصل به شیرهای قفل کننده باشند تا از حرکت های ناخواسته بوم ، سبد و سبد و جکها جلوگیری شود .</li> <li>• در هنگامی که بوم از وضعیت اتکایی خود خارج می شود به وسیله سیستم قفل کن الکتریکی ، از جمع شدن جکها ممانعت به عمل آورد .</li> <li>• اتصال پیستون مربوط به سیلندر های جک به وسیله پروفیل فولاد و در محیط بسته باشد .</li> <li>• سیستم محدود کننده جهت جلوگیری از حوادث قابل بروز بر کابین راننده و یا بدنه دستگاه تعبیه شده باشد .</li> <li>• در تمامی پنل های کنترلی ، کلید توقف اضطراری که فشار هیدرولیکی تمامی حرکت‌های بوم و همچنین موتور خودرو را متوقف می کند تعبیه شده باشد .</li> <li>• سیستم اصلی و حداقل یک سیستم کمکی جهت انجام بهینه عملکرد خودرو در شرایط اضطراری موجود باشد .</li> <li>• پمپ هیدرولیک اصلی پیستونی با قابلیت تامین توان مصرفی از سیستم PTO یا سیستم استاندارد شاسی کارخانه سازنده باشد . سیستم کمکی متناسب با ژنراتور ( هم خوانی داشته باشند ) و جهت اجرای بهینه عملکرد خودرو در صورت خرابی سیستم هیدرولیک اصلی طراحی شده باشد</li> <li>• سیستم دارای عملکرد دوگانه باشد به نحویکه از آسیب به اتصالات حین عملکرد بوم و پایه جک ها ممانعت شود .</li> </ul>	<p>سیلندرهای هیدرولیک</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• سازه اصلی ساخته شده از استراچر فولادی / آلومینیومی / S.S316L باشد . (در صورت عدم مغایرت با جنس اورجینال خود کارخانه و شامل خط لوله آب و ... که به فریم اصلی به وسیله رینگ های چرخشی متصل شده است باشد )</li> <li>• رینگهای چرخشی دارای دندان خارجی جهت انجام بازرسی و تمیزکاری بهتر باشد ، قسمت کنترلی پایه به سازه گردشی متصل شده باشد ، شیلینگ های هیدرولیک ، لوله ها و اتصالات به گونه ای تعبیه شده که دچار نشتی و پیچش نشود . دارای تاییدیه تست باشد . ( در مقابل فشار طراحی شده پایدار باشد )</li> </ul>	<p>سازه اصلی</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• سیستم ها جهت ممانعت از برگشت بوم ، سبد ، جک ها و سیستم قفل کن سیلندرهای هیدروپیک ، تراز دستگاه به همراه آژیر شنیداری عدم تراز ، سیستم اضافه بار و غیره در نظر گرفته شود . (</li> <li>• سایر سیستم ها از جمله سیستم ممانعت از برخورد سبد با بوم ، توقف اضطراری بر</li> </ul>	<p>سیستم الکترونیکی ایمنی ( LMI )</p>

## مناقشه خرید یک دستگاه خودروی آتش نشانی پلتفرم ۶۰ متری



شماره مناقصه: **P-1402-43**

فهرست مندرجات

صفحه ۳۷ از ۵۵

<p>روی پانل ها جهت توقف تمام سیستم ها در شرایط اضطراری ، سیستم جمع آوری بوم به نقطه اصلی ، سنسورهای اتوماتیک کنترل دما و فشار روغن هیدرولیک ، سیستم نشانگر وزن سبد و محتویات ، بادسنج و ارتفاع سبد ( دیجیتالی ) ، نشانگرهای هشدار روی جک ها ، شیرهای هیدرولیکی جهت حرکات بوم و غیره در نظر گرفته شود .</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• دستگاه حداقل دارای دو پنل کنترلی ، یکی به صورت اصلی و دیگری در سبد باشد .</li> <li>• کلیه عملکردهای خودرو و تجهیزات آتش نشانی را بصورت الکتریکی و گرافیکی کنترل نماید</li> <li>• دور موتور و پمپ ، حرارت موتور ، آمپر دینام ، در سرویس بودن پمپ ، آب و سیستم فوم ، سیستم هیدرولیک اصلی و کمکی، ظرفیت مخزن فوم ، فشارهای خروجی آب و فوم ، جک ها ، موقعیت بوم و سبد و غیره قابل نمایش و کنترل باشد .</li> </ul>	<b>پنل های کنترلی</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• تمامی شیرهای کنترلی از برند های معتبر و دارای گواهی تست معتبر باشند . برند در وندور لیست ذکر شود .</li> </ul>	<b>شیرآلات</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• کنترل دستی گاز موتور ، کنترل کلیه قسمت ها و تجهیزات آتش نشانی از جمله پمپ آب و فوم ، ورودی و خروجی مخازن آب و فوم ، ژنراتور و ... در نظر گرفته شود .</li> <li>• کنترلگر استارت و توقف موتور خودرو و موتور دیزلی کمکی ، دکمه توقف اضطراری ، سویچ فعال سازی سیستم bleed dawn و غیره در نظر گرفته شود . ( تمامی فعالیت های اساسی باید دارای کنترل گر مناسب باشند ) .</li> </ul>	<b>کنترل کننده ها و کنترل اصلی صفحه گردان</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• یک سیستم تقسیم کننده تمام اتوماتیک فوم درسیستم آبرسانی موجود باشد که امکان عملیات مربوط به آبرسانی و فوم رسانی را بطور همزمان مستقل از فشار آب ارائه دهد .</li> <li>• یک پمپ فوم چرخ دنده ای مربوط به فوم ترکیبی با ویسکوزیته ۱۵۰ درجه تعبیه شده و دارای ظرفیت ۵۰۰ لیتر/ دقیقه در فشار حداقل ۱۵ بار باشد . این پمپ در کنار پمپ آب تعبیه شده و به صورت هیدرولیکی تغذیه شود</li> <li>• سیستم دارای یک ورودی مکش فوم خارجی و یک ورودی پرکن مخزن فوم باشد</li> </ul>	<b>سیستم تقسیم کننده فوم</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• استراکچر بدنه اورجینال کارخانه ( مطابق با دیتا شیت اصلی سازنده)</li> <li>• پنل های خارجی سازه از ورق های آلومینیومی و همچنین سطح کف ایستایی روی خودرو از صفحات آلومینیومی غیر لغزشی ساخته شده باشد .</li> <li>• جهت دسترسی آسان به سطح ایستایی روی خودرو یک راه دسترسی در هر دو طرف تعبیه شده باشد .</li> <li>• قفسه ها در هر دو طرف خودرو و همچنین قسمت زیرین بدنه تعبیه شده باشد . تمامی قفسه ها مجهز به درب های کرکره ای آلومینیومی بوده و مجهز به سوئیچ های اتوماتیک جهت فعال سازی نور به هنگامیکه درب ها باز می شوند باشد .</li> </ul>	<b>بدنه و قفسه تجهیزات</b>

## مناقشه خرید یک دستگاه خودروی آتش نشانی پلتفرم ۶۰ متری



شماره مناقصه: **P-1402-43**

فهرست مندرجات

صفحه ۳۸ از ۵۵

<ul style="list-style-type: none"> <li>• ورودی های آب و فوم با قابلیت تامین مداوم آب و فوم متناسب با فشار خروجی را داشته باشد و حداقل هشت ورودی ۲.۵ اینچ لحاظ شود . + چهار ورودی ۴ اینچ جهت آب و ورودی متناسب با سیستم فوم در نظر گرفته شود .)</li> <li>• خطوط مکش تا مخزن آب به همراه شیرهای پروانه ای</li> <li>• خطوط پرکن تا مخزن با شیرهای توپی</li> <li>• ورودی ساکشن اصلی DN200</li> <li>• منیفولد فشاری به شکل T و با خروجی فشار نرمال به صورت : DN150 with 3*DN125+2*DN65+2*DN50</li> </ul>	<p>منیفولد های پمپ</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• گیربکس اتومات مجهز به PTO استاندارد متناسب با پمپ های هیدرولیک آب و فوم باشد (PTO و گاردان مخصوص شاسی و متناسب با پمپهای آب و فوم انتخاب شود .)</li> <li>• توان خودرو متناسب با ظرفیت بارگذاری پمپ ها ، پلتفرم ، مخزن فوم و غیره باشد . ( محاسبات فنی ارایه گردد.)</li> <li>• بارگذاری به نحوی باشد که مرکز ثقل بار روی مرکز ثقل خودرو باشد .</li> <li>• دارای سیستم Pre Heat باشد .</li> </ul>	<p>سیستم انتقال قدرت</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• مخزن طراحی شده خودرو ( عدم تغییر در مخزن سوخت)</li> </ul>	<p>مخزن سوخت</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• حداکثر ارتفاع ۴.۴ متر ( بعد از نصب سبد) ، طول خودرو استاندارد شاسی و بدون تغییر</li> </ul>	<p>ارتفاع و طول خودرو</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• یک عدد وینچ حداقل ۵ تن در جلوی خودرو باشد .</li> <li>• دو قلاب جهت یدک کشی در جلو و عقب خودرو باشد</li> </ul>	<p>وینچ و قلاب کش یدکی</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• اتصالات استنلس استیل با طراحی BS336 ، پروفیل آلومینیومی یا s.s316L ( پروفیل اورجینال شرکت سازنده اصلی)</li> </ul>	<p>جنس و نوع طراحی اتصالات و پروفیل</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• کابین قرمز با RAL3000 ، بوم سفید یا زرد فسفری با پوشش مقاوم در برابر حریق ( حداقل یک ساعت) ،</li> <li>• عبارت پتروشیمی گچساران روی بوم نوشته شود.</li> <li>• پیش بینی نوشتار با شبرنگ مرغوب به میزان یک متر مربع</li> </ul>	<p>رنگ</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• سال تولید ۲۰۲۲</li> <li>• ترمز EBS، AEB ( حداقل)</li> <li>• هشت حلقه لاستیک زاپاس تحویل شود .</li> </ul>	<p>لاستیک و ترمز</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• تامین برق از طریق باتری های خودرو انجام گردد . ( باتری مجزا از عملکرد اصلی)</li> </ul>	<p>سیستم الکتریکی</p>

خوانده شد و مورد قبول است  
محل مهر و امضای مجاز شرکت کننده در مناقصه

مناقصه خرید یک دستگاه خودروی آتش نشانی پلتفرم ۶۰ متری



شماره مناقصه: P-1402-43

فهرست مندرجات

صفحه ۳۹ از ۵۵

<ul style="list-style-type: none"> <li>• ولتاژ سیستم ۲۴ ولت دی سی بوده و تمامی مدارها دارای فیوزهای مخصوص باشند .</li> <li>• در هنگامیکه جریان اصلی روشن است و PTO درگیر ، چراغ هشداردهنده زرد رنگ نصب شده در هر جک بطور اتوماتیک روشن شود .</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• متناسب با نوع پمپ یک عدد هوزریل با شیلنگ ۱.۵ اینچ ، طول ۵۰ متر با نازل جت و اسپری بر روی خودرو نصب شود . (روی سبد) .</li> <li>• ۲۰ رشته هوز RUBBER از برند اشباخ با قابلیت ضد اسید با کوپلینگ دو ونیم اینچ برنجی متناسب با ورودی و خروجی خودرو با اتصال BS336</li> </ul>	<p>هوزریل ها</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• چراغ روشنایی در عقب ، جلو ، طرفین ، کابین و سبد باشد . دارای IP 68 باشد .</li> <li>• چهار پروژکتور حداقل ۱۰۰ وات EX ( زون صفر) نصب شود .</li> <li>• سنسور و دوربین دنده عقب نصب شود .</li> <li>• سیستم ارتباط داخلی جهت گفتگوی اپراتور ، کابین و سبد لحاظ شود .</li> </ul>	<p>چراغ گردان و آمپلی فایر</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• حداقل ۱۴ کیلووات با خروجی سه فاز</li> <li>• مجهز به اتصال یکپارچه برای برق خروجی CAN-bus برای روشن / خاموش عملکردها از طریق نشانگر پنل کنترلی اصلی روی سبد</li> </ul>	<p>ژنراتور برق اضطراری</p>



## SPARE PARTS RECOMMENDATION

for 2 years

### 1. PERIODICAL SERVICE PARTS

No.	Description	QTY
1	Breather 10 mic Hydr. oil tank	2
2	Pressure filter element Outriggers	6
3	Pressure filter element Booms	4
4	Return filter element Hydr. oil tank	1
5	Suction strainer Hydr. oil tank	1

### 2. SERVICE PARTS

No.	Description	QTY
1	Key board element circuit board, outriggers	1
2	Control lever Sakae	1
3	Blinking LED for outrigger LH. (N/A Japan mod.)	2
4	Blinking LED for outrigger RH. (N/A Japan mod.)	2
5	Fastening piece.	4
6	Contact element, closing	4
7	Push button	2
8	Contact element, opening	4
9	Foot pedal	1

No.	Description	QTY
1	Relay 24 V/10A/20A	2
2	Relay base	2
3	Contact frame	2
4	Control head, Telem.	2
5	Roller arm control Telem.	3
6	Limit switch, Telem. J2	2
7	Limit switch, Telem.	2
8	Limit switch, Telem. J7.	2
9	Limit switch, Telem J1.	2
10	Optic limit switch. S71b. Turntable boom centering	1
11	Wind meter wing	1
12	Fuse 3A	10
13	Fuse 5A	10
14	Fuse 15 A	10
15	Fuse 20 A	10
16	Fuse 10 A	10
17	Fuse 7,5 A	10
18	Grease nipple M6	10
19	Grease nipple M10	10
20	Hex screw M5x40	10
21	Hex screw M5x16	10
22	Hex screw M4x40	8
23	Hex screw M8x30	10

### 3. MAIN COMPONENTS

No.	Description	QTY
1	Proportional valve Y324 / Y325	1
2	Safety switch box	1
3	Ultra sonic sensor	1
4	Color display	1
5	Pressure reducing valve for cage	1
6	Cage slewing/extend load control valve	1
7	Angle sensor	1
8	Wire sensor, Outrigger	1
9	Cline sensor	2
10	Angle sensor, Slewing	1
11	Load control valve for 1:st boom and telescope cylinder	2
12	Pressure sensor for outrigger cylinder	1
13	Pressure release valve 15 bar for outrigger cylinder	1
14	Tilt sensor	1
15	Water pressure sensor	1

## SPARE PARTS RECOMMENDATION

for 5 years

### 1. PERIODICAL SERVICE PARTS

No.	Description	QTY
1	Breather 10 mic Hydr. oil tank	5
2	Pressure filter element Outriggers	15
3	Pressure filter element Booms	4
4	Return filter element Hydr. oil tank	5
5	Suction strainer Hydr. oil tank	5

### 2. SERVICE PARTS

No.	Description	QTY
1	Key board element circuit board, outriggers	3
2	Control lever Sakae	2
3	Blinking LED for outrigger LH. (N/A Japan mod.)	4
4	Blinking LED for outrigger RH. (N/A Japan mod.)	4
5	Fastening piece.	10
6	Contact element, closing	10
7	Push button	10
8	Contact element, opening	10
9	Foot pedal	2

No.	Description	QTY
1	Relay 24 V/10A/20A	8
2	Relay base	8
3	Contact frame	5
4	Control head, Telem.	5
5	Roller arm control Telem.	8
6	Limit switch, Telem. J2	8
7	Limit switch, Telem.	6
8	Limit switch, Telem. J7.	6
9	Limit switch, Telem J1.	8
10	Optic limit switch. S71b. Turntable boom centering	3
11	Wind meter wing	2
12	Fuse 3A	20
13	Fuse 5A	20
14	Fuse 15 A	20
15	Fuse 20 A	20
16	Fuse 10 A	20
17	Fuse 7,5 A	20
18	Grease nipple M6	30
19	Grease nipple M10	30
20	Hex screw M5x40	20
21	Hex screw M5x16	20
22	Hex screw M4x40	10
23	Hex screw M8x30	20

### 3. MAIN COMPONENTS

No.	Description	QTY
1	Proportional valve Y324 / Y325	2
2	Safety switch box	2
3	Ultra sonic sensor	2
4	Color display	1
5	Turntable computer	1
6	Pressure reducing valve for cage	2
7	Cage slewing/extend load control valve	2
8	Angle sensor	1
9	Cage load sensor	1
10	Wire sensor, Outrigger	2
11	Cline sensor	4
12	Angle sensor, Slewing	2
13	Load control valve for 1:st boom and telescope cylinder	4
14	Pressure sensor for outrigger cylinder	2
15	Pressure release valve 15 bar for outrigger cylinder	2
16	Wire sensor, booms	1
17	End of boom sensor	1
18	Tilt sensor	2
19	Water pressure sensor	2
20	Water flow sensor	1

خوانده شد و مورد قبول است  
محل مهر و امضای مجاز شرکت کننده در مناقصه

مناقصه خرید یک دستگاه خودروی آتش نشانی پلتفرم ۶۰ متری



شماره مناقصه: P-1402-43

فهرست مندرجات

صفحه ۴۴ از ۵۵

ضمیمه شماره ۳  
شرایط خصوصی

### ماده ۱ - بازرسی، آزمایش و نظارت بر تولید:

۱-۱- فروشنده مکلف است در مدت اجرای قرارداد، در صورت درخواست خریدار تمهیدات لازم را جهت بازرسی، دسترسی به مدارک و اسناد موضوع قرارداد، نظارت و انجام آزمایش توسط نماینده خریدار از اجزاء کالاهای موضوع قرارداد، روند تولید، آزمایش، انبار داری، بسته بندی و ... موضوع قرارداد در داخل را بعمل آورد. بازرسی‌ها و آزمایشات به نحوی خواهد بود که حتی المقدور خللی در روند تولید فروشنده ایجاد نگردد.

۱-۲- در صورتیکه پس از تحویل کالا، به هر دلیلی نقایصی در کالاهای موضوع قرارداد مشاهده شود، فروشنده متعهد می گردد نسبت به مرتفع کردن آن به هزینه خود اقدام نماید به نحوی که رضایت خریدار را فراهم آورد. بدیهی است در صورتی که نقایص مطرح شده حداکثر ظرف مدت ده (۱۰) روز توسط فروشنده مرتفع نگردد خریدار می تواند نسبت به رفع نواقص اقدام نموده و هزینه‌های انجام شده را با احتساب ۱۵ درصد هزینه بالاسری از محل مطالبات، سپرده ها و یا تضامین فروشنده و یا از هر طریق دیگری که صلاح بداند جبران نماید.

۱-۳- فروشنده باید به هزینه خود، جهت انجام بازرسی و آزمایشات توسط نماینده خریدار که طبق مشخصات فنی در کارخانجات سازنده انجام می‌پذیرد، کلیه تسهیلات و امکانات لازم را برای اقامت و ایمنی نمایندگان خریدار و انجام وظایف آنها فراهم آورد. در هر حال انجام یا عدم انجام بازرسی و آزمایش کالاهای موضوع قرارداد از مسئولیت فروشنده جهت تحویل کالا، طبق اسناد و مدارک و مشخصات فنی قرارداد نخواهد کاست و مسئولیتی را متوجه خریدار نخواهد نمود.

۱-۴- فروشنده مسئول کلیه خسارات وارده به کالاهای موضوع قرارداد ناشی از نحوه بسته‌بندی غیرصحیح کالا و غیره برای حمل خواهد بود و کلیه اقلام و وسائل باید به نحوی بسته‌بندی شود که با بهترین مقررات حمل با هرگونه وسیله تطبیق نماید. ضمناً فروشنده بایستی نام کامل خریدار و سایر اطلاعات مربوطه را طبق فرم موردنظر خریدار روی هر بسته درج نماید.

۱-۵- فروشنده باید آزمایشهای لازم جهت کالای تهیه شده توسط خود را در حضور نماینده خریدار یا یکی از شرکتهای بازرسی به انتخاب خریدار، انجام دهد. فروشنده باید برنامه زمانی انجام آزمایشات کالای موضوع قرارداد را به تفکیک و ظرف یک هفته پس از نافذ شدن قرارداد جهت بررسی و تایید خریدار ارسال نماید. علاوه بر آن فروشنده می بایست حداقل هفت (۷) روز قبل از اجرای هر گونه آزمایش کالای موضوع قرار داد و برنامه زمانی آن را مجدداً به اطلاع خریدار برساند.

۱-۶- چنانچه خریدار بخواهد بر انجام آزمایشها نظارت نماید، فروشنده همکاریهای لازم را جهت اقامت نمایندگان خریدار یا بازرس منتخب وی معمول خواهد داشت. هزینه اقامت نمایندگان خریدار بر عهده فروشنده می باشد و در صورت تکرار آزمایش به علت مردود شدن، هزینه های سفر نیز به عهده فروشنده خواهد بود. در صورتیکه خریدار هفت (۷) روز پس از اعلام کتبی فروشنده، نمایندگان خود را جهت نظارت بر انجام آزمایشها اعزام ننماید فروشنده حق دارد آزمایشهای مربوطه را از طریق مراجع فنی ذی صلاح مورد تایید خریدار انجام داده و گواهی نتایج آزمایش صادره را به خریدار ارائه نماید. بدیهی است مسئولیت صحت و درستی کالای آزمایش شده بر عهده فروشنده است.

۱-۷- فروشنده باید کلیه آزمایشهای لازم را بر طبق مشخصات فنی قرارداد و استانداردهای مرتبط بدون هیچگونه هزینه اضافی انجام دهد.

۸-۱- هر گاه تا پایان دوره تضمین ، خریدار انجام آزمایشهای اضافی جهت امتحان کارایی هر یک از کالاهای موضوع قرارداد تحویل شده را لازم بداند ، اینگونه آزمایشها نیز طبق دستورات خریدار انجام خواهد شد. چنانچه نتایج حاصل از این آزمایشها نشان دهد که کارایی کالای موضوع قرارداد با مشخصات فنی و استانداردهای مورد عمل مطابقت ندارد در این صورت کلیه هزینه های مربوط به آزمایش ، تعویض و اصلاح ، کالای معیوب موضوع قرار داد به عهده فروشنده خواهد بود و در غیر این صورت هزینه آزمایشات بعهده خریدار خواهد بود .

۹-۱- حکم ماده بالا درباره کالاهای موضوع قرارداد که با تایید خریدار تکمیل شده و مجدداً به دستور او باز میشود نیز قابل اعمال است.

۱۰-۱- هزینه های مربوط به بازرسی شخص ثالث برعهده خریدار میباشد، لیکن هزینه کلیه آزمایشها بر عهده فروشنده میباشد.

تبصره ۱: خریدار ITP عمومی را به همراه مدارک خرید به فروشنده ارائه می نماید. در صورتیکه فروشنده از ارائه QCP و ITP مناسب عملیات موضوع قرارداد در زمان مقرر شده قراردادی خودداری به عمل آورد و یا در ارائه آن تاخیر داشته باشد، خریدار می تواند ضمن عدم قبول کلیه فعالیت های اجرایی انجام شده تا قبل از تایید QCP و ITP که مغایر با دستورالعمل فوق می باشد، تاخیرات انجام شده در ارائه QCP و ITP را در تاخیرات قراردادی ملحوظ نماید.

۱۱-۱- در این قرارداد موضوعیتی ندارد.

۱۲-۱- فروشنده موظف است، مدارک وفق مستندات ذکر شده در بخش مشخصات فنی به همراه مدارک کنترلی و سایر مدارک مورد اشاره در این قرارداد را به شرح زیر در طول دوره ساخت تا پایان ساخت جمع آوری و به همراه Final Vendor Data Book مورد تایید خریدار در تعداد نسخ ذکر شده در دستورالعمل مربوطه، تحویل خریدار نماید.

۱- QCP (Quality Control Plan) مورد تایید خریدار و مدارک وابسته

۲- MTC (Material Test certificate) مورد تایید خریدار

۳- P/L (Packing List)

۴- IC (Inspection Certificate)

## ماده ۲- علامت و مشخصات کالاها:

۲-۱- فروشنده تعهد می نماید کلیه کالاهای موضوع قرارداد مطابق مشخصات فنی و استانداردهای مورد تایید خریدار تهیه و به وی تحویل نماید.

۲-۲- کلیه کالاهای موضوع قرارداد باید نو، غیر مستعمل و اصلی باشد. کالای مستعمل یا دوباره ساخته شده یا تعمیر شده و همچنین نمونه آزمایشی پذیرفته نخواهد شد. در صورتیکه تجهیزات و یا مشخصات فنی کالای تحویل شده توسط فروشنده، مطابق مشخصات فنی قرارداد یا مشخصات فنی جایگزین نباشد، فروشنده متعهد می گردد به دستور خریدار، کالای موضوع قرارداد را تعویض و یا اصلاح نموده و کلیه خسارت اعلام شده از طرف خریدار را پرداخت نماید.

### ماده ۳ - نحوه بسته‌بندی و تحویل کالا :

فروشنده موظف است کلیه کالاهای موضوع این قرارداد را جهت حمل با رعایت استانداردهای بین المللی و مطابق با دستورالعمل بسته بندی مورد تایید خریدار به تفکیک نوع کالا بسته بندی و با در نظر گرفتن کیفیت و حساسیت قطعات آسیب پذیر به صورتی بسته بندی نماید که از هر گونه آسیب و خرابی ضمن حمل مصون باشد. فروشنده بایستی نظرات خریدار و مقررات خاص شرکت‌های حمل و نقل ذیربط جهت اطمینان از حمل سالم کالا را مراعات نماید. در هر صورت فروشنده متعهد می باشد کالاهای موضوع قرارداد را کاملاً سالم به نحوی که مورد تایید خریدار باشد در انبار سایت خریدار تحویل نماید. فروشنده مسئول کلیه خسارات ناشی از نحوه بسته‌بندی غیرصحيح کالا و غیره برای حمل خواهد بود و کلیه مصالح و وسائل باید بگونه ای بسته‌بندی شود که با بهترین مقررات حمل با هرگونه وسیله تطبیق نماید.

### ماده ۴- مشخصات محموله:

اسناد به شرح ذیل می‌بایست توسط فروشنده به خریدار ارائه گردد:

- یک نسخه اصل فاکتور فروش مهر و امضا شده.
- اصل گواهی بازرسی پیش از حمل (PSI)، Inspection Certificate و Release Note صادر شده توسط بازرس شخص ثالث. این بازرسی با هزینه خریدار و در محل کارخانه فروشنده (قبل از حمل) انجام خواهد شد. یا تاییدیه ناظر کارفرما.
- یک نسخه اصل بارنامه و ۲ نسخه کپی برابر اصل بارنامه. (در صورت وجود) و رسید کالا به سایت (Material Receive Sheet) که با امضاء نماینده خریدار

### ماده ۵- ضمانت نامه انجام تعهدات دوره تضمین و رفع نواقص:

۱-۵- اگر در حین اجرای مفاد قرارداد معایب و نقایصی که ناشی از عدم رعایت مشخصات در تهیه کالا باشد، بروز نماید، فروشنده متعهد است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از ابلاغ خریدار اقدام نموده و نسبت به بارگیری، حمل و جایگزینی اجناس معیوب از انبار خریدار و یا هر محل دیگری که خریدار اعلام نماید، اقدام نموده به نحوی که رضایت کامل خریدار فراهم گردد.

۲-۵- چنانچه فروشنده نسبت به جایگزینی اجناس و کالاهای معیوب ظرف مدت تعیین شده در بند ۱-۵ اقدام ننماید، به عنوان قصور فروشنده در اجرای قرارداد محسوب شده و خریدار طبق شرایط قرارداد اقدامات قانونی لازم را به عمل می‌آورد.

۳-۵- ضمانتنامه انجام تعهدات در صورت عدم بروز عیب با تایید کارفرما پس از طی شدن دوره تضمین و همچنین ارائه مقاصد حساب تامین اجتماعی آزاد می‌گردد.

۴-۵ دوره تضمین از گواهی اولیه کالا بدون هیچ گونه نقص و عیبی و با شرایط مندرج در ماده هفت از بخش قرارداد خرید، شروع می‌گردد.

### ماده ۶ - جریمه تاخیرات:

هرگاه فروشنده در تحویل کالای موضوع قرارداد بر طبق برنامه زمانبندی مورد تایید خریدار، تأخیر غیر مجاز داشته باشد به ازاء هر روز تاخیر به میزان یک درصد (۱٪) مبلغ قرارداد به عنوان جریمه به او تعلق خواهد گرفت

خوانده شد و مورد قبول است

محل مهر و امضای مجاز شرکت کننده در مناقصه



و خریدار می تواند جریمه مذکور را از محل مطالبات، سپرده ها و یا تضامین فروشنده و بدون نیاز به هرگونه اقدام قضائی و اداری برداشت نماید و در صورت عدم تکافو از طریق مراجع ذیصلاح اقدام می گردد. حداکثر سقف جریمه ده درصد (۱۰٪) مبلغ قرارداد بوده و مازاد بر آن مطابق ماده ۱۲ اقدام خواهد شد. در صورتی که تاخیرات توسط خریدار مجاز اعلام گردد منحصرأ جریمه تاخیر غیر مجاز کم لن یکن تلقی میگردد و حق دیگری برای فروشنده لحاظ نمی شود. فروشنده با آگاهی کامل به این موضوع اقدام به امضای قرارداد نموده است.

#### ماده ۷- حوادث قهری و غیر مترقبه (فورس ماژور):

۷-۱- حوادثی غیر قابل پیش بینی مانند جنگ اعم از اعلام شده یا نشده، زلزله و همچنین آتش سوزیهای دامنه دار که خارج از قصور فروشنده باشد و بطور کلی هر گونه حادثی که رفع آن از حیطه قدرت فروشنده خارج باشد و هیچ فروشنده دیگری از عهده رفع آن بر نباید جزء حوادث قهری محسوب می شود و فروشنده در مورد تاخیرات ناشی از حوادث فوق مسئولیتی نخواهد داشت مشروط بر آنکه اولاً به تشخیص خریدار تهیه و تحویل کالای موضوع قرارداد در مهلت کافی برای فروشنده از طریق دیگری امکان پذیر نباشد تا بتواند تعهدات خود را مطابق قرارداد انجام دهد و ثانیاً فروشنده ظرف مدت ده (۱۰) روز از تاریخ شروع فورس ماژور خریدار را کتباً از وقوع حادثه و علل آن مطلع نموده باشد. در اینصورت خریدار می تواند به تشخیص خود یا میزان تأخیر موجه را تعیین و مدت قرارداد را تمدید نموده و یا قرارداد را خاتمه نماید. در هر صورت فروشنده باید کوشش و سعی خود را اعمال تا بر عوامل تأخیر فائق آید و تا آنجا که ممکن است اجرای تعهدات خود را ادامه دهد. در هر حال اگر به علت فورس ماژور فروشنده ادامه قرارداد را غیر قابل عمل بیابد و یا خریدار به واسطه فورس ماژور یا هر یک از علل خارج از حیطه قدرت خود ادامه قرارداد را غیر عملی تشخیص دهد باید مراتب را ظرف مدت ده روز کتباً به دیگری اطلاع دهد و اگر بر طرف شدن مشکلات یا تأخیر ناشی از فورس ماژور انتظار نرود و یا اجتناب از آن ممکن نباشد و یا شروع مجدد قرارداد پس از سه (۳) ماه امکان پذیر نباشد هر یک از طرفین حق دارند خاتمه قرارداد را ظرف مدت ده (۱۰) روز به طرف دیگر ابلاغ نماید. در صورت خاتمه قرارداد تحت شرایط این ماده اقدامات زیر اعمال می گردد. در صورت وقوع شرایط فورس ماژور هیچ یک از طرفین قرارداد مسئول خسارتهایی که طرف دیگر در نتیجه عدم اجرا و یا تاخیر در اجرای تعهدات خود ناشی از شرایط قهری دیده است نخواهد بود. اما پس از رفع شرایط قهری، تعهدات طرفین طبق مفاد قرارداد پیگیری و اعمال میگردد.

۷-۲- وجه مربوط به کلیه کالاهایی که به خریدار تحویل داده شده و تمام مفاد قرارداد در مورد آنها رعایت شده باشد، پس از کسر کامل مانده مستهلک نشده پیش پرداخت و اعمال کسور قانونی و قراردادی متعلقه، به فروشنده پرداخت می گردد. بدیهی است در صورتی که مبلغ کالاهای تحویل شده تکافوی مانده مستهلک نشده وجوه پرداختی و پیش پرداخت را ننماید، مانده بدهی فروشنده از محل مطالبات، سپرده ها و تضامین فروشنده و یا هر طریقی که خریدار صلاح بداند به نفع خریدار جبران و برداشت می گردد.

۷-۳- خریدار بخشی از تضامین فروشنده را که مربوط به کالایی است که با خاتمه قرارداد به خریدار تحویل داده نمی شود آزاد خواهد نمود. تضامین فروشنده که مربوط به کالایی است که به خریدار تحویل داده شده در نزد خریدار باقی خواهد ماند و مطابق شرایط قرارداد اقدام خواهد شد.

۴-۷- فروشنده تایید می نماید در صورتیکه وی ظرف مدت پانزده (۱۵) روز از تاریخ اعلام کتبی خریدار، نسبت به استرداد مانده مستهلک نشده وجوه پرداختی و پیش پرداخت و مواد اولیه تحویلی مصرف نشده اقدام نماید، خریدار اختیار کامل دارد وجوه مذکور و مبلغ مواد اولیه تحویلی مصرف نشده را از محل مطالبات، سپرده ها، تضامین و یا هر محل دیگری که تشخیص دهد بدون طی روال قانونی به نفع خود برداشت نماید.

#### ماده ۸- خاتمه قرارداد:

هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع قرارداد، خریدار بدون آنکه تقصیری متوجه فروشنده باشد بنا به مصلحت خود یا علل دیگر، تصمیم به خاتمه قرارداد نماید، خاتمه قرارداد را با تعیین تاریخ قبلی که نباید بیشتر از پانزده (۱۵) روز باشد به فروشنده ابلاغ می کند. در این صورت پس از پایان مدت تعیین شده پانزده (۱۵) روزه، ارزش کالاهای تحویلی که کیفیت آنها توسط خریدار تأیید شده است، محاسبه و پس از کسر مانده مستهلک نشده پیش پرداخت و اعمال کسور قانونی و قراردادی متعلقه نسبت به تسویه حساب اقدام می گردد. در این حالت تضمین پیش پرداخت فروشنده پس از تسویه حساب مانده مستهلک نشده پیش پرداخت آزاد می شود و معادل ۱۰٪ ارزش کالاهای تحویل شده از محل تضامین انجام تعهدات تا پایان دوره تضمین نزد خریدار باقی می ماند و باقی مانده مبلغ تضامین انجام تعهدات به نفع فروشنده آزاد می گردد.

#### ماده ۹- حل اختلاف:

۹-۱- طرفین قرارداد باید سعی نمایند که کلیه اختلافات ناشی از قرارداد حاضر یا مرتبط به آن اعم از اینکه مربوط به اجرای عملیات موضوع قرارداد و یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مواد قرارداد و سایر اسناد و مدارک پیوست قرارداد باشد را از طریق کمیته مشترک ظرف مدت پانزده (۱۵) روز از طریق مذاکرات دوستانه و مسالمت آمیز حل و فصل نمایند. در صورت عدم نتیجه طبق مراتب و مراحل فوق حق طرفین جهت ارجاع به محاکم قضایی باقی است

۹-۲- فروشنده ملزم است که تا زمان حل اختلاف، تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده دارد را اجرا نمایند. بدیهی است خریدار نیز در طول مدت حل اختلاف تعهدات خود را بر اساس قرارداد و اسناد مدارک پیوست آن انجام خواهد داد.

#### ماده ۱۰- واگذاری و انتقال به غیر:

فروشنده حق واگذاری هیچ قسمت از موضوع قرارداد را جزاً یا کلاً بدون دریافت اجازه کتبی و قبلی خریدار به غیر نخواهد داشت و اجازه خریدار، فروشنده را در قبال مسئولیت ها و تعهدات این قرارداد بری نخواهد نمود. فروشنده در قبال اعمال قصور، خطاها و مسامحه ها و به طور کلی فعل و یا ترک فعل پیمانکاران یا فروشندگان دست دوم به همان اندازه که در قبال اعمال خود در قرارداد قید گردیده، مسئول و جوابگو بوده و با فروشنده دست دوم متضامناً مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

### ماده ۱۱- قانون منع مداخله در معاملات دولتی:

فروشنده رسماً اعلام می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله در معاملات دولتی مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۳۷ نمی باشد و تعهد می نماید که تا پایان اجراء قرارداد به هیچ عنوان اشخاص مذکور در قانون فوق الذکر را در موضوع قرارداد سهیم و ذینفع نکند و در صورتی که خلاف آن برای خریدار محرز شود قرارداد فسخ و تضمین انجام تعهدات فروشنده توسط خریدار ضبط می گردد.

### ماده ۱۲- موارد فسخ قرارداد:

در موارد زیر خریدار میتواند قرارداد را فسخ نماید :

- ۱-۱۲- تاخیر در شروع عملیات موضوع قرارداد برای مدتی بیش از پانزده روز تقویمی قرارداد. (عدم ارائه تضمین انجام تعهدات در مدت تعیین شده از مصادیق این بند است)
- ۲-۱۲- تاخیر در اجرای قرارداد به مدتی بیشتر از حد مجاز
- ۳-۱۲- انتقال کل یا جزئی از قرارداد به شخص ثالث بدون اجازه کتبی خریدار.
- ۴-۱۲- انحلال شرکت فروشنده.
- ۵-۱۲- ورشکستگی شرکت فروشنده.
- ۶-۱۲- عدم توانایی مالی یا فنی فروشنده برای انجام کار به تشخیص خریدار.
- ۷-۱۲- تحویل کالا مغایر با مشخصات، کیفیت و مقادیر قید شده در قرارداد.
- ۸-۱۲- عدم اجرای هر یک از مواد یا شرایط قرارداد توسط فروشنده که به تشخیص خریدار اجرای قرارداد را به خطر اندازد.

### ماده ۱۳- اقدامات پس از فسخ قرارداد:

- ۱-۱۳- هر گاه خریدار به یکی از علل مشروحه در ماده ۱۲ تصمیم به فسخ قرارداد بگیرد مراتب را کتباً به اطلاع فروشنده خواهد رساند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضائی یا اداری، مبلغ تضامین انجام تعهدات و سپرده حسن انجام کار را به نفع خود وصول و ضبط می نماید.
- ۲-۱۳- خریدار ضمن اعلام فسخ قرارداد، از فروشنده دعوت خواهد کرد که برای تهیه صورتحساب نهائی ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعلام خریدار، نماینده ای معرفی کند. هر گاه نماینده فروشنده در مهلت مقرر حاضر نشود، خریدار می تواند رأساً نسبت به محاسبه بهای کالاهای تحویلی به انبار خود بر اساس مفاد قرارداد اقدام نماید.
- ۳-۱۳- تشخیص خریدار مبنی بر انطباق تخلف یا تخلفات فروشنده با تعدادی از موارد مذکور در ماده ۱۲ برای فسخ قرارداد و اجرای تمام مفاد مذکور در این ماده کافی خواهد بود. فروشنده به هیچ عنوان نمی تواند فسخ قرارداد را بعنوان یکی از موارد اختلاف موضوع ماده ۹ تلقی کند.

### ماده ۱۴- ضمانت نامه کالا **Guarantee** :

فروشنده عملکرد صحیح کلیه کالاهای موضوع پیمان را مطابق مشخصات فنی منضم به پیمان تایید می نماید و کلیه ارقام مذکور را برای مدت یکسال سال شمسی از تاریخ گواهی تحویل اولیه کالای موضوع قرارداد بدون هیچ گونه نقص و کامل (با شرایط مندرج در ماده هفت قرارداد خرید) تضمین می نماید. چنانچه در مدت دوره گارانتی

خوانده شد و مورد قبول است

محل مهر و امضای مجاز شرکت کننده در مناقصه

(دوره تضمین) به هر نحو و به هر علت در کالاهای تحویلی موضوع قرارداد توسط خریدار مشاهده گردد که ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی و یا بکار بردن تجهیزات نامناسب و یا استفاده از مواد اولیه غیر استاندارد، نامرغوب و خارج از مشخصات فنی و یا عدم انطباق با نمونه و استانداردهای مورد تایید خریدار باشد، فروشنده موظف است کالاهای معیوب را ظرف مدت دو هفته جایگزین و یا در صورت موافقت کتبی خریدار رفع عیب نماید به نحوی که رضایت کامل خریدار فراهم گردد. در غیر اینصورت خریدار اختیار کامل دارد خسارات وارده به خود را از محل مطالبات، سپرده ها، تضامین و یا از هر محلی که صلاح بداند بدون نیاز به هرگونه تشریفات به نفع خود برداشت نماید.

همچنین در دوره گارانتی هرگونه تعمیر، تست اولیه و راه اندازی خودرو باید بدون قید و شرط در این مدت انجام گیرد و تمام هزینه ها و تامین قطعات وفق توضیحات فوق بعهد فروشنده میباشد

#### ماده ۱۵- بیمه کالاها و تجهیزات:

فروشنده متعهد است به هزینه خود بیمه نامه یا بیمه نامه‌هایی بشرح زیر از شرکت‌های بیمه مورد تایید خریدار به نفع خریدار تحصیل و به خریدار تسلیم نماید.

الف - بیمه‌نامه تمام خطر و یا هر نوع بیمه نامه لازم دیگر برای حمل تجهیزات موضوع قرارداد معادل ارزش پای کار آن‌ها به اضافه ده درصد (۱۰٪) آن می‌باشد. بیمه نامه مذکور باید شامل بیمه تمام خطر و بدون قید انحصار بوده و هر نوع خسارات و آسیب وارده به تجهیزات در طول مدت حمل و نقل از مبدا، تا محل انبارهای خریدار را پوشاند.

ب - بیمه نامه یا بیمه‌نامه‌های مذکور باید تا بیست (۲۰) روز پس از رسیدن تجهیزات به محل انبارهای خریدار معتبر باشد. و در صورتیکه مدت اعتبار بیمه نامه یا بیمه نامه‌ها قبل از رسیدن تجهیزات به محل انبارها در شرف انقضاء باشد فروشنده متعهد است به هزینه خود مدت اعتبار آنها را تا زمانیکه لازم باشد تمدید در غیر اینصورت مسئول خساراتی خواهد بود که از این بابت به خریدار وارد خواهد شد.

ج - در صورت بروز حادثه‌ای که باعث آسیب یا از بین رفتن تمام و یا قسمتی از تجهیزات موضوع قرارداد در مدت پانزده (۱۵) روز پس از تحویل گردد، فروشنده موظف است اولاً مراتب را فوراً به خریدار و بر طبق مقررات شرکت بیمه مرکزی به بیمه‌گر اطلاع داده و کلیه اقدامات و پیگیری‌های لازم را جهت تهیه و تکمیل درخواست‌ها و فرم‌ها و سایر اسناد و مدارک مورد لزوم بیمه‌گر تا مرحله اخذ خسارت از شرکت بیمه را انجام دهد و ثانیاً طبق دستور خریدار ضمن پیگیری تشریفات مربوط به وصول خسارت از بیمه‌گر نسبت به تعمیر و جایگزینی (حسب مورد) تجهیزات خسارت دیده در مدت زمان مورد قبول خریدار اقدام نماید.

#### ماده ۱۶ - قصور و مسامحه:

در صورتی که فروشنده در انجام تعهدات خود قصور ورزد و یا مسامحه نماید و یا تحت هر عنوان سبب ایجاد خساراتی برای خریدار شود خریدار حق دارد خسارت وارده را با اضافه پانزده درصد (۱۵٪) از محل تضامین فروشنده و یا هر نوع مطالبات و سپرده‌ای که فروشنده نزد او دارد و یا هر گونه اموال و دارائی فروشنده مستقیماً بدون احتیاج به اقدامات اداری و قضائی وصول نماید.

### ماده ۱۷- گزارش پیشرفت کار :

فروشنده مکلف است بصورت هفتگی، گزارش کارهای انجام شده با ذکر مشکلات و علل تاخیر (در صورت وجود) و پیشنهادات ارائه نماید. عدم اظهار نظر خریدار در خصوص مفاد گزارش دال بر تایید مفاد آن نیست.

### ماده ۱۸- تعهدات فروشنده:

۱-۱۸- فروشنده موظف است همه گونه همکاری در رابطه با کالای موضوع قرارداد را با نماینده خریدار بنماید.

۲-۱۸- فروشنده موظف به ارائه Final Vendor Data Book مورد تایید خریدار برای کلیه کالا موضوع قرارداد و همچنین ارائه مستندات ذکر شده در پیوست مشخصات فنی به خریدار می باشد.

۳-۱۸- در صورت درخواست خریدار، فروشنده میبایست در زمان خرید هر بخش از مواد اولیه، قرارداد خرید بدون قیمت آن بخش را به خریدار ارائه نماید. فروشنده موظف است کلیه کالای موضوع قرارداد را از وندور لیست پیوست قرارداد و یا شرکتهای مورد تایید خریدار، تامین نماید. سایر موارد ذکر شده در MR نیز جزو وظایف فروشنده می باشد.

۴-۱۸- فروشنده متعهد می گردد تاییدیه های مربوط به نقشه های ساخت و مدارک مربوطه را قبل از شروع به ساخت از خریدار اخذ نماید.

۵-۱۸- فروشنده باید تمامی استانداردها، موارد کیفیت و انتخاب اجناس و مواد اولیه مناسب را به گونه ای که در قرارداد و ضائم آن قید گردیده رعایت نموده و هر گونه عدول از موارد فوق را قبل از هر اقدام کتبا به اطلاع خریدار رسانده و تقاضای بررسی و تایید آن را بنماید.

۶-۱۸- فروشنده باید برنامه زمان بندی ساخت و تحویل اجناس موضوع قرارداد را بطور مستمر کنترل نموده و کوشش لازم را در جهت رعایت آن بعمل آورد. در این خصوص انجام بازرسی توسط نماینده خریدار رافع تعهدات و مسئولیت های فروشنده نخواهد بود. تعهدات فروشنده زمانی به طور کامل انجام شده تلقی می گردد که گواهی تحویل قطعی کالا را از خریدار دریافت نموده باشد.

۷-۱۸- چنانچه فروشنده، به منظور افزایش کارائی، تغییراتی در طراحی کالاهای تحویل شده انجام دهد، موظف است نقشه های مهندسی همراه با لیست قطعات یدکی جایگزینی / اصلاحی را به خریدار ارائه دهد.

۸-۱۸- چنانچه در مدت اجرای قرارداد و در نتیجه تحقیقات، آزمایشها و تجارب علم، هرگونه بهینه سازی فنی و یا تجدید نظر در طراحی و ساخت کالای موضوع قرارداد که قرار است تحویل گردند توسط طراح یا کارخانه سازنده مربوطه به نتیجه برسد این تغییرات می بایستی بطور رایگان در کالای تحویل نشده موضوع قرارداد به خریدار اعمال گردد، لیکن قبل از اعمال بهینه سازی و یا تجدید نظرها، یک گزارش و شرح جامع آن، باید برای تصویب، تسلیم خریدار گردد. فروشنده تضمین می نماید که پس از اتمام قرارداد نیز خریدار را از چنین تغییراتی مطلع سازد و برای این منظور فروشنده می بایستی این تغییرات را بصورت یک پیشنهاد (همراه با کلیه جزئیات فنی و شرایط قراردادی) تسلیم خریدار نموده و خریدار در قبول و یا رد آن مختار خواهد بود.

۹-۱۸- فروشنده اذعان دارد که کالای پیشنهادی وی مشمول کالای قاچاق نبوده و کلیه عوارض مربوطه را پرداخت نموده و یا خواهد نمود.

۱۸-۱۰- فروشنده موظف است کلیه اقلام موضوع قرارداد را در محل انبار خریدار تحویل دهد و تمامی هزینه های مربوطه از جمله حمل، بارگیری، و غیره براساس شرایط DDP (براساس آخرین نوشتار اینکوترمز) به عهده و هزینه فروشنده می باشد. (مسئولیت تخلیه نیز به عهده و هزینه فروشنده است)

۱۸-۱۱- سرهم کردن (ASSEMBLING): در صورتیکه حسب نوع کالا می بایست قطعات و اجزاء کالای موضوع قرارداد در سایت/ انبار خریدار سرهم (ASSEMBLE) گردد فروشنده موظف است در زمان مورد نظر خریدار اقدام نماید.

۱۸-۱۲- فروشنده مسئول جبران کلیه خساراتی است که ناشی از فعل یا ترک فعل وی یا کارکنانش بوده که متوجه خریدار و کارکنان خریدار و یا شخص ثالث گردیده است.

۱۸-۱۳- فروشنده مکف است جهت انجام مناسب فعالیتهای موضوع قرارداد حداکثر طی پنج روز از تاریخ ابلاغ قبولی پیشنهاد نسبت به معرفی مدیر پروژه اقدام نماید.

#### ماده ۱۹- اطلاع فروشنده از کلیه خصوصیات و مشخصات قرارداد:

فروشنده با امضاء قرارداد تأیید می نماید که از مشخصات موضوع قرارداد اطلاع کامل دارد و دارای تجربه و دانش فنی تجهیزات و تأسیسات مورد نیاز جهت ساخت آن می باشد و در اجرای قرارداد نمی تواند به عذر عدم اطلاع متوسل شود

#### ماده ۲۰- قانون حاکم بر روابط طرفین:

قانون حاکم بر روابط طرفین در مورد این قرارداد منحصراً قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

#### ماده ۲۱- کلیت قرارداد:

این قرارداد یک کلیت و مجموعه است و به غیر از ماده ۹ مربوط به (حل اختلاف) یک بخش با یک ماده از آن نمی تواند به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد و هیچ ماده ای از این قرارداد با ماده دیگر نقض نمی گردد. چنانچه به تشخیص خریدار مشخص گردد یک یا چند ماده از این قرارداد کلی یا جزئی مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران و یا بی اعتبار و یا غیر قابل اجرا یا متناقض با سایر مواد قرارداد است این امر به سایر مواد قرارداد خدشه وارد نخواهد کرد.

#### ماده ۲۲- تغییرات در مفاد قرارداد:

چنانچه هرگونه تغییر یا تصحیح مفاد قرارداد ضرورت یابد، تغییرات باید از طریق مذاکره و به صورت کتبی انجام گرفته و پس از طی تشریفات قانونی لازم و با توجه به مفاد این قرارداد توسط طرفین و یا نمایندگان آنها امضاء گردد.

#### ماده ۲۳- گواهی تایید کیفیت کالا:

فروشنده موظف است در مدت قرارداد به هزینه خود نسبت به ارائه تاییدیه کیفیت کالای تولیدی موضوع قرارداد، از یک موسسه معتبر ایرانی و یا بین المللی به خریدار اقدام نماید.

مناقصه خرید یک دستگاه خودروی آتش نشانی پلتفرم ۶۰ متری



شماره مناقصه: P-1402-43

فهرست مندرجات

صفحه ۵۴ از ۵۵

ماده ۲۳ - عدم استفاده از عنوان خریدار:

فروشنده به هیچ عنوان حق استفاده از عنوان خریدار بدون مجوز کتبی را نخواهد داشت. در صورت تخلف فروشنده از این امر، طبق قوانین کیفری با او رفتار خواهد شد.

فروشنده

خریدار

شرکت پتروشیمی گچساران

مناقصه خرید یک دستگاه خودروی آتش نشانی پلتفرم ۶۰ متری



شماره مناقصه: P-1402-43

فهرست مندرجات

صفحه ۵۵ از ۵۵

ضمیمه شماره ۴

شرایط عمومی

مفاد و مندرجات شرایط عمومی قرارداد  
جزء لاینفک این قرارداد محسوب بوده .  
و تا آنجا که تناقضی با مفاد و مندرجات این  
قرارداد (قرارداد خرید و ضمیمه یک تا سه)  
نداشته باشد حاکم و نافذ بوده و برای طرفین قابل استناد خواهد بود .

فروشنده

.....

خریدار

شرکت پتروشیمی گچساران